

Extrait de

"Travaux préparatoires à l'établissement de listes des espèces exogènes potentiellement invasives à interdire d'importation."

Liste des espèces végétales produites pour l'ornement et recensées en pépinières en Martinique.

P. SORMAIN, 2008

Cet inventaire liste près de 260 espèces ornementales de 68 familles différentes, retrouvées dans les 14 pépinières visitées. Les espèces sont classées par famille puis dans un ordre décroissant selon la quantité répertoriée.

Légende : Xérophile = plante qui aime la sécheresse ou en a besoin
 Mésophile = plante qui aime les milieux modérés (ni trop humide ni trop sec)
 Hygrophile = plante qui aime l'eau ou en a besoin
 Xéro-mésophile (exemple) = plante qui supporte les deux caractéristiques
 (-) = donnée nom trouvée

	Nom Vernaculaire	Nom Botanique	Quantité d'individus recensés	Origine de l'espèce	Conditions de culture	Mode de reproduction	Remarques sur l'espèce
1. ACANTHACEAE							
1	Thunbergia erecta	<i>Thunbergia erecta</i> (Benth) T. Ander.	120	Afrique occidentale	Soleil – mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage	Fleurs violettes à gorges jaunes
2	Caricature	<i>Graphotophyllum pictum</i> (L.) Nees ex Griff	66	Asie du sud-est Nouvelle-Guinée	Soleil Mésophile	Bouturage	Feuilles panachées (blanc crème)
3	Panache d'officier	<i>Pachistachis lutea</i> Nees	60	Pérou	Soleil – mi ombre Mésophile	Bouturage	Cultivar à fleurs jaunes
4	Jacobina	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	48	Nord d'Amérique du sud	Mi- ombre Mésophile	Bouturage	
5	Crossandra – La montagnarde	<i>Crossandra infundibuliformis</i> 'lutea' (L.) Nees	44	Sud Inde, Ceylan	Mi- Ombre Mésophile	Bouturage ou semis	Cultivar à fleurs jaunes
6	Asystasia	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anders.	20	Pérou	Soleil – mi ombre Mésophile	Bouturage	
7	Sanchezia	<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	20	Cuba	Soleil Mésophile	Bouturage	
8	Pensée créole	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i> <i>reticulatum</i> (Bull.) Fosberg	6	Océanie Nouvelles-Hébrides	Soleil Mésophile	Bouturage	
9	Thunbergia – liane	<i>Thunbergia mysorensis</i> (Wight) T. Ander. Ex Bedd	4	Inde	Mi ombre ; Méso-hygrophile	Bouturage	
10	Thunbergia – Liane mauve	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. Ex Rottl.) Roxb	1	Inde	Mi ombre ; Méso-hygrophile	Bouturage	

2. AGAVACEAE							
11	Sansevieria	<i>Sansevieria cylindrica</i> Bojer ex Hook.	50	Ile Maurice - Angola	Soleil, ombre Xérophile	Bouturage de tronçons de feuilles	Forme cylindrique
12	Sansevieria	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	41	Afrique	Soleil, ombre Xérophile	Bouturage de tronçons de feuilles	50 à 70 cm
13	Sansevieria	<i>Sansevieria trifasciata</i> cv 'laurentii' Prain.	40	Afrique	Soleil, ombre Xérophile	Bouturage de tronçons de feuilles	Marge d'un jaune vif
14	Agave	<i>Agave americana</i> 'marginata' L.	36	Est du Mexique	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage des rejets	Jugée échappée Feuilles vertes bordées de jaune
15	Sansevieria (entonnoir)	<i>Sansevieria trifasciata</i> cv 'Hahnii' Prain.	36	Afrique	Soleil, ombre Xérophile	Bouturage de tronçons de feuilles	Entonnoir vert bordé de jaune
16	Agave	<i>Agave angustifolia</i> 'marginata' Haw.	31	Amérique tropicale Antilles	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage des rejets	Jugée échappée Feuilles vertes bordées de blanc
17	Sansevieria (entonnoir)	<i>Sansevieria trifasciata</i> cv 'Silver Hahnii' Prain.	20	Afrique	Soleil, ombre Xérophile	Bouturage de tronçons de feuilles	Entonnoir vert teinté d'argenté
18	Agave	<i>Agave Americana</i> L.	19	Est du Mexique	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage des rejets	Jugée échappée
19	Yucca	<i>Yucca guatemalensis</i> Bak.	19	Amérique centrale	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage de tête	
3. AMARANTHACEAE							
20	Alternanthera	<i>Alternanthera bettzichiana</i> (Regel) Voss	50	Brésil	Soleil Mésophile	Bouturage	Usage : Couvre - sol Violet - jaune - vert
21	Célosie	<i>Célosia argentea</i> L.	43	Asie	Soleil Mésophile	Semis	Jugée échappée Epis rosé ou rouge
22	Alternanthera	<i>Alternanthera bettzichiana</i> 'aurea nana' (Regel) voss	30	Brésil	Soleil Mésophile	Bouturage	Usage : Couvre - sol Port nain vert et jaune
23	Alternanthera	<i>Alternanthera amoena</i> (Lem.) Voss	15	Brésil	Soleil Mésophile	Bouturage	Usage : Couvre - sol Panaché verte à rouge
4. AMARYLLIDACEAE							
24	Chlorophytum	<i>Chlorophytum Comosum</i> 'variegatum' (Thunb.) Jacques	56	Afrique du sud	Soleil, mi - ombre Mésophile	Division de touffes ou plantation de rosettes	Feuilles vertes à marges blanches

25	Chlorophytum	<i>Chlorophytum Comosum 'milky way'</i> (Thunb.) Jacques	20	Afrique du sud	Soleil, mi - ombre Mésophile	Division de touffes ou plantation de rosettes	Feuilles vertes à bande centrale blanche
24	Crinum – Lys rouge	<i>Crinum amabile</i> Ker-Gawl.	9	Inde	Mi – ombre Mésophile	Division de bulbilles	Parfois échappée. Pas de production de graines
6. APOCYNACEAE							
25	Rose du désert	<i>Adénium obésium</i> (Forssk.) R. & S.	10 110	Arabie, Afrique Tropicale et méridionale	Soleil Xérophile → peu rester plus d'un mois sans eau	Semis majoritairement	De nombreuses sous- espèces et autres cultivars existent mais ne sont pas encore déterminés
26	Laurier jaune – Bois lait	<i>Thévetia peruviana</i> (Pers.) Schum	422	Pérou	Soleil Mésophile	Bouturage	Latex abondant
27	Allamanda crème et mauve	<i>Allamanda Blanchetii</i> A. DC	220	Brésil	Soleil Mésophile	Bouturage	Nombreux cultivars non nommés à ce jour
28	Laurier (standard)	<i>Nerium Oleander</i> L.	190	Bassin méditerranéen	Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs rose, blanche, mauve selon l'individu
29	Allamanda jaune	<i>Allamanda cathartica</i> L.	129	Amérique du sud tropical	Soleil Mésophile	Bouturage	Nombreux cultivars
30	Faux jasmin – Jasmin étoile	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	108	Japon, Corée, Chine	Soleil, mi-ombre mésophile	Bouturage	Fleurs blanches
31	Faux allamanda	<i>Mandevilla splendens 'rosacea'</i> (Hook.f.) Woodson	70	Sud est du Brésil	Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs jaunes
32	Frangipanier	<i>Plumeria rubra</i> L.	62	Colombie Venezuela	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage	Cultivars à fleurs rouges, jaunes, blanches, roses
33	Allamanda argenté	<i>Allamanda spp.</i>	60	net	Soleil Mésophile	Bouturage	
34	Palmier de Madagascar	<i>Pachypodium lamerei</i> Drake	55	Sud de Madagascar	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	N'est pas un palmier contrairement à son nom
35	Frangipanier nain	<i>Plumeria pudica</i> Jacq.	17	Colombie ; Venezuela	Soleil Xéro-mésophile	Bouturage	Cultivar nain
36	Pervenche de Madagascar	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G DON	6	Amérique tropicale	Soleil Xéro-mésophile	Semis	Se ressème naturellement
7. ARECACEAE							
37	Palmier multipliant	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) H.Wendl.	702	Ile Maurice, réunion, Madagascar	Soleil, mésophile	Semis	Tronc multiple. Espèce très répandue
38	Palmier multipliant	<i>Cyrtostachis renda</i>	450	Malaisie, sud de la	Soleil,	Semis	Tronc rouge, pas très

	a tronc rouge	Blume		Thaïlande, Sumatra,	Mésophile		haut
39	Palmier licuala	<i>Licuala grandis</i> H. Wendl.	296	Nouvelle-Guinée	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis	Peu répandue
40	Petit palmier céleri	<i>Caryota mitis</i> Lour.	208	Birmanie, Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis	
41	Palmier royal	<i>Roystonea regia</i> (Kunt.) O.F Cook.	181	Cuba, Hispaniola, Floride	Soleil, Mésophile	Semis	Jusqu'à 6 mètres de haut
42	Palmier phoenix – dattier des canaris	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	170	Canaries	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis	
43	Palmier royal nain	<i>Veitchia merrillii</i> (Becc.) H.E. Moore	130	Philippines	Soleil, Mésophile	Semis	Jusqu'à 4 mètres de haut
44	Palmier balai de la caraïbe /latanier	<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. Ex Mart.) Becc	102	Caraïbes	Soleil, mi-ombre mésophile	Semis	Feuilles en éventail
45	Pritchardia	<i>Pritchardia pacifica</i> B.C. Seem. & H. Wendl. Ex H. Wendl.	100	Tonga en Polynésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis	
46	Palmier bambou- Jonc	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehder	37	Asie : Chine, Japon Thaïlande, Vietnam	Soleil, mi-ombre mésophile	Semis	Assez rare
47	Washingtonia	<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H. Wendl.	26	Sud ouest des USA	Soleil Mésophile	Semis	
48	Palmier phoenix – dattier nain	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	25	Laos	Soleil, mi-ombre mésophile	Semis	
49	Petit coco	<i>Syagrus amara</i> (Jacq.) Mart.	23	Amérique tropicale.	Soleil, mi-ombre Mésophile	semis	Durée de vit très longue, environs 100 ans
50	Palmier balai - trinax	<i>Trinax radiata</i> Lodd. Ex Desf	20	Amérique centrale	Soleil, mésophile	Semis	
60	Syagrus	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	20	Sud du Brésil et d'Argentine	Soleil, Mésophile	Semis	
61	Palmier glouglou	<i>Acrocomia acuelata</i> (Jacq.) Lodd. Ex Mart.	18	Amérique centrale et du sud	Soleil, mi-ombre mésophile	Semis	
62	Chamaedorea – palmier montagne	<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	17	Guatemala et du Mexique.	Mi-ombre, ombre Mésophile	Repiquage de rejet	Feuillage peu large
63	Corypha	<i>Corypha utan</i> Lam.	15	Bengale, Birmanie, Indochine, Océanie	Soleil, Mésophile	Semis	
64	Pinot noir- cœur de palmier	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	15	Amérique du sud	Soleil Mésophile	Semis	
65	Palmier multipliant	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	12	Amérique centrale	Soleil,	Semis	

	bambou	(H. Wendl. ex H.J. Veitch) H. Wendl. ex Hook. f.			Mésophile		
66	Palmier bombonne	<i>Hyophorbe lagencaulis</i> (L.H.Bailey) H.E.Moore	10	Iles Maurice et Rodrigue	Soleil Mésophile	Semis	Tronc en forme de bouteille
67	Palmier bouteille	<i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> Wendl.	8	Iles Maurice et Rodrigue	Soleil Mésophile	Semis	Tronc en forme de bombonne
68	Latanier	<i>Latania lontariodes</i> (Gaertn.) H.E. Moore	4	Réunion Ile Maurice	Soleil Mésophile	Semis	
8. ARACEAE							
69	Anthurium (poté ou nain)	<i>Anthurium schezerianum</i> Scott	9 500	Amérique centrale Hollande	Ombre – mi ombre Hygrophile	Bouturage	De nombreux cultivars : A. x hortulanum Birdsey
70	Anthurium standard	<i>Anthurium andraeanum</i> Lindel	145	Colombie	Ombre – mi ombre Hygrophile	Bouturage	De nombreux hybrides appelés A. x ferrierense
71	Aglaonéma	<i>Aglaomena spp.</i> Schott	109	Philippines et Sri Lanka	Ombre – mi ombre Méso-hygrophile	Bouturage en terre riche en humus	Plusieurs espèces cultivées dont divers cultivars
72	Syngonium	<i>Syngonium podophyllum</i> Scott	77	Amérique centrale et du sud	Mi Soleil – mi ombre Hygrophile	Bouturage	Parfois spontanée
73	Siguinne	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Scott	61	Amérique du sud ; Brésil Colombie	Ombre – mi ombre Méso-hygrophile	bouturage	
74	Caladium	<i>Caladium bicolor</i> (Ait) Vent.	38	Brésil - Guyana	Ombre – mi ombre Méso-hygrophile	Séparation du tubercule du pied mère	De nombreux cultivars appelées C. x hortulanum
75	Monstera	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	30	Mexique à Panama	Soleil – mi ombre Hygrophile	Bouturage ou semis	
76	Philodendron	<i>Philodendron gigantea</i> Scott	14	Amazonie	Ombre – mi ombre Hygrophile	Bouturage ou semis	
78	Laitue d'eau	<i>Pistia stratoites</i> L.	12	(Indéterminée)	Soleil – mi ombre Hygrophile		Espèce aquatique
79	Alocasia – oreille d'éléphant	<i>Alocasia macrorrhinza</i> (L.) Scott	10	Inde, Sri Lanka, Malaisie	Ombre – mi ombre Hygrophile	Plantation des drageons	Parfois spontanée
80	Alocasia – oreille d'âne	<i>Alocasia x amazonica</i> Cv 'green velvet' André	9	Asie du Sud est	Ombre – mi ombre Hygrophile	Plantation des drageons	
81	Spathiphyllum	<i>Spathiphyllum wallisii</i> cv 'clevelandii' Regel	8	Panama – Costa Rica	Mi ombre Hygrophile	Division de touffes	

82	Siguinne	<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) G. Don.	6	Amérique centrale Amérique du sud	Ombre – mi ombre ; Mésophile	Bouturage	
83	<i>Alocasia cuculata</i>	<i>Alocasia cuculata</i> (Lour.) G. Don	3	Birmanie, Sri Lanka, Inde	Ombre – mi ombre ; Hygrophile	Plantation des drageons	Parfois échappé des cultures
9. ARALIACEAE							
90	Schefflera	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Hayata	146	Taiwan et Hainan	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Feuilles lustrées, panachées de blanc crème
91	Polyscias guilfoylei	<i>Polyscias Guilfoylei</i> 'cripsa' (W.Bull) L. H. Baley	110	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Cultivée aussi en Bonsaï
92	Polyscias balfouriana	<i>Polyscias scutellaria</i> 'pennockii' (Burm.F.) Fosb	46	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	
93	Polyscias panaché	<i>Polyscias guilfoylei</i> 'variegata' (W.Bull) L. H. Baley	22	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	
94	Polyscias Filicifolia	<i>Polyscias Filicifolia</i> (C.Moore ex Forum) L. Baley	20	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Cultivée aussi en Bonsaï
95	Boldo	<i>Polyscias scutellaria</i> 'cochleata' (Burm.F.) Fosb	12	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	
96	Polyscias Fructicosa	<i>Polyscias Fructicosa</i> (L.) Harms	12	Malaisie Indonésie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	
97	Arbre-Ombrelle	<i>Schefflera actinophylla</i> (F.Müll.) Harms	11	Australie Nouvelle-Guinée	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage parfois semis	Pouvant atteindre près de 3 mètres de hauteur
11. ARASPAGACEAE							
98	Cheveux négresse	<i>Asparagus densiflorus</i> 'sprenger' (Kunth) Jessop	102	Afrique du sud	Soleil ; mi – ombre Mésophile	Semis ou bouturage	Souvent cultivée en suspension
99	Asparagus – mousseline	<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	3	Afrique du sud et de l'est	Soleil ; mi – ombre Mésophile	Semis ou bouturage	Jugée souvent échappée des jardins
12. ASCLEPIADACEAE							
100	Stapelia	<i>Stapelia</i> spp.	13	Afrique du sud	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs en forme d'étoile
101	Huernia	<i>Huernia</i> spp.	7	Afrique du sud	Soleil, mi ombre Mésophile	Bouturage	Tiges charnues angulaire
13. ASTELIACEAE							
102	Cordylina -	<i>Cordylina fructicosa</i>	114	Malaisie	Soleil	Bouturage	Espèce au feuillage

	Roseau des indes	(L.) A. Chev.			Mésophile		pourpre ou vert à marge pourpre
14. ASTERACEAE							
103	Gerbera – Marguerite du cap	<i>Gerbera jamesonii</i> (Bolus ex Adlam) Bolus ex Adlam	50	Afrique du sud	Soleil ; mi ombre Mésophile	Semis	Fleurs de divers coloris
104	Zinnia	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	20	Mexique	Soleil Mésophile	Semis	Divers coloris
105	Oreille de mouton	<i>Struchium sparganophorum</i> (L.) O. Kzte	3	Amérique continentale tropicale	Soleil – mi ombre Hygrophile	Semis	Fleurs petites, blanches ou mauves pale
106	Œillet d'inde	<i>Tagetes patula</i> L.	32	Amérique centrale : du Mexique à la Colombie	Soleil Mésophile	Semis	Grosses fleurs jaunes moutarde
15. ASPHODELACEAE							
107	Aloès	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.F.	128	Bassin méditerranéen	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou repiquage des rejets	Fleurs jaunes
108	Gasteria	<i>Gasteria</i> spp	12	Afrique du sud	Mi ombre Mésophile	Bouturage	
16. BORAGINACEAE							
109	Bois de rose	<i>Cordia alliodora</i> (R. & P.) Oken	7	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Semis	
110	Mapou rouge – sébestier	<i>Cordia sebestana</i> L.	6	Grandes Antilles	Soleil Mésophile	Semis	Parfois spontanée
17. BIGNONIACEAE							
111	Bignone	<i>Saritaea magnifica</i> (Sprague & Steenis) Durand.	107	Colombie	Soleil Mésophile	Semis	
112	Jasmin du cap	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	38	Afrique du sud ; Mozambique	Mi- Ombre ou soleil ; Mésophile	Bouturage	Fleurs rouges orangé
113	Técomaria (jaune)	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	7	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs jaunes
114	Calebassier	<i>Crescentia cujete</i> L.	4	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Bouturage et semis	
18. BROMELIACEAE							
115	Ananas d'ornement	<i>Ananas nanus</i> (L.B. Smith) L.B. Smith	10	Brésil et Surinam	Soleil Méso-hygrophile	Repiquage de rejet	Inflorescence et feuillage orange-rouge. Fruit miniature
117	Guzmania	<i>Guzmania linguata</i>	7	Amérique centrale et	Soleil, mi-ombre	Repiquage de rejet	Tons vert-brun-rouge

		(L.) Mez		du sud	Méso-hygrophile		
118	Ananas décoratif	<i>Ananas comosus</i> 'variegatum' (L.) Merr.	4	Brésil	Soleil Méso-hygrophile	Repiquage de rejet	Feuilles marginées de blanc-crème
119	Vriesa	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	2	Est du Venezuela et Plateau des Guyanes	Soleil, mi-ombre Méso-hygrophile	Repiquage de rejet	Feuillage lustré
19. CACTEACEAE							
120	Mélocactus	Mélocactus spp.	37	Caraïbes	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	Plus de 40 espèces existent
121	Notocactus	Notocactus spp.	26	Amérique du sud	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs jaunes ou blanches
122	Mammillaria	Mammillaria spp.	20	Mexique	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	Corps couvert de mamelons
123	Peniocereus	Peniocereus spp.	18	Sud de l'Amérique du nord	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	
124	Rebutia	Rebutia arenacea K. Schum	15	Amérique centrale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile		Forme globuleuse
125	Gymnocaliscium	Gymnocaliscium spp.	14	Amérique centrale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage ou semis	Forme globulaire très épineuse
126	Cylindropuntia	Cylindropuntia spp.	13	Mexique	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	<u>Espèces</u> cylindrique non épineuses
127	Borzicactus	Borzicactus spp	12	Amérique centrale	Mi ombre Xéro- Mésophile	Semis ou bouturage	<u>Espèces</u> : B. madisoniorum ...
128	Equinopsis	Equinopsis spp.	12	Amérique du sud	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis	<u>Espèces</u> : E. chamaecereus ...
129	Caralluma	Caralluma spp.	9	Amérique centrale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	<u>Espèces</u> : C. dumeri ; C. deflersina et autres...
130	Figuier de barbarie	<i>Opuntia ficus indica</i> (L.) Mill.	8	Mexique	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs jaunes, fruit comestible
131	Cactus orchidée (épyphyllum)	-	7	-	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	Horticole
132	Rhipsalis	Rhipsalis Baccifera (J.S. Mill.) Stearn	5	-	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs jaunes pale. Cactus épiphyte
133	Ferocactus	Ferocactus spp.	5	Amérique centrale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Semis ou bouturage	

20. CAESALPINIACEAE							
131	Macata – Petit flamboyant	<i>Caesalpinia pulcherima</i> (L.) Sw	207	Amérique du sud	Soleil Mésophile	Semis	
132	Arbre orchidée - Petit flamboyant	<i>Bauhinia monandra</i> Kurz	103	Asie	Soleil Mésophile	Semis	Fleurs roses. Feuilles coupées en deux.
133	Parkinsonia	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	10	Sud de l'Amérique du Nord	Soleil Mésophile	Semis	
134	Flamboyant	<i>Délonix régia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	4	Madagascar	Soleil Mésophile	Semis	Jusqu'à 3 – 4 mètres
21. CAPPARACEAE							
135	Cleome – Plante araignée	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.	2	Brésil	Soleil Mésophile	Semis	Fleurs roses, blanches, mauves
22. CAPRIFOLIACEAE							
136	Chèvrefeuille du Japon	<i>Lonicera japonica</i>	10	Chine	Soleil mi ombre Mésophile	Bouturage	Parfois utilisée comme couvre-sol
23. CHRYSOBALANACEAE							
137	Icaquier - prune coton	<i>Chrysobalanus icaco subp icaco</i> L.	109	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage	Fruit comestible
24. COMBRETACEAE							
138	Combretum	<i>Combretum rotundifolium</i>	30	Asie	Soleil mi ombre Mésophile	Bouturage	
139	Quisqualis blanc- rose	<i>Quisqualis indica</i> L.	2	Asie du sud est et Phillipines	Soleil mi ombre Méso-hygrophile	Bouturage	
25. COMMELINACEAE							
140	Sonde	<i>Rhoero Spathacea</i> (Sw.) Stearn	168	Mexique ; Amérique centrale	Soleil, Mi – ombre, Mésophile	Bouturage ou Semis	Spontanée et échappée
141	Misère	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	55	Mexique ; Amérique centrale	Ombre, mi – ombre Hygrophile	Bouturage	Spontanée et échappée
26. CONVALLARIACEAE							
142	Ophiopogon	<i>Ophiopogon jubaran</i> (Kunth) Lodd.	6	Extrême orient	Soleil, mi - ombre Mésophile	Division de touffe	Feuilles quasiment blanches - peu de vert
27. CONVULVACEAE							
143	Bleuet	<i>Evolvulus glomeratus</i> Nees & Mart.	6	Brésil	Mi – ombre, Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs bleues, fermées une partie de la journée
144	Ipomea	<i>Ipomea carnea ssp fistulosa</i>	4	Amérique du sud	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	

28. COSTACEAE							
145	Canne d'eau	<i>Costus speciosus</i> (Köning) J.E. Smith	8	Antilles	Mi – ombre, ombre Hygrophile	Division de rhizome ou bouturage	Epis cylindriques serrés et rouges
29. CRASSULACEAE							
146	Kalanchoé	<i>Kalanchoe coccinea var blossfeldiana</i> (Poelln.) Boiteau	20	Madagascar	Soleil, mi - ombre Xéro-mésophile	Bouturage	Fleurs rouges, jaunes ou rose-orangé
147	Echeveria	<i>Echeveria</i> spp.	18	Mexique, Iles Canaries	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage	Utilisée pour des rocailles
148	Sedum mexicain	<i>Sedum furfuraceum</i>	12	Mexique	Soleil, mi - ombre Xéro-mésophile	Bouturage	
149	Kalanchoé	<i>Kalanchoé rosei</i> Hamet et Perrier	10	Madagascar	Soleil, mi - ombre Xérophile	Semis des bulbilles	Feuilles portant des bulbilles : espèce jugée très envahissante
150	Graptopetalus	<i>Graptopetalus</i> spp.	8	Amérique centrale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage	
151	Sempervivum	<i>Sempervivum</i> spp.	3	Europe orientale	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage	En rosette cylindrique
30. CYCADACEAE							
152	Cycas	<i>Cycas revoluta</i> Thumb.	155	Indonésie : Java	Soleil, Mésophile	Bouturage	
31. DRACAENACEAE							
153	Dracena	<i>Dracena cincta</i> 'tricolor' Bak.	112	Amérique centrale	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	Feuilles jaune et vert à bord rouge
154	Dracena – sandragon	<i>Dracena fragans</i> 'massangeana' (L.) Ker-Gawl.	80	Afrique de la sierra Leone au Malawi	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	Bande centrale jaune
155	Dracena	<i>Dracena cincta</i> 'colorama' Bak.	50	Amérique centrale	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	Feuilles vertes et rouges
156	Dracena	<i>Dracena sanderiana</i> Hort. Sander	14	Cameroun et Zaïre	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	
157	Dracena – sandragon	<i>Dracena fragans</i> 'lindenii' (L.) Ker-Gawl.	7	Afrique tropicale	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Bandes marginales blanc- crème
32. EUPHORBIACEAE							
158	Epine du Christ	<i>Euphorbia millii</i> Desmoul.	326	Madagascar	Soleil Mésophile	Bouturage	Divers variété à grosses fleurs ou d'autre coloris que le rouge standard

159	Croton	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A. Juss	278	Inde ; Sri Lanka ; Malaisie	Soleil Mésophile	Bouturage	Plus de 100 cultivars
160	Cancan rouge	<i>Acalypha wilkesiana</i> cv 'macrophylla' Müll.-arg.	104	Océanie	Soleil et mi-ombre, Mésophile	Bouturages	
161	Queue de chat	<i>Acalypha hispida</i> Burm.F.	49	Inde	Soleil et mi-ombre, Mésophile	Bouturage	
162	Jatropha	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	35	Cuba	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	
163	Croton : Rouge ; vert ; grosses feuilles	<i>Codiaeum variegatum</i> var <i>pictum</i> 'americana' (L.) A. Juss	30	Inde ; Sri Lanka ; Malaisie	Soleil Mésophile	Bouturage	
164	Jatropha – Médecinier	<i>Jatropha multifida</i> L.	30	Amérique centrale	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	fruits germant spontanément
165	Croton : feuille longues, fines et légères	<i>Codiaeum variegatum</i> var <i>pictum</i> 'interruptum' (L.) A. Juss	26	Inde ; Sri Lanka ; Malaisie	Soleil Mésophile	Bouturage	
166	Cancan vert	<i>Acalypha wilkesiana</i> cv 'kankan' Müll.-arg.	24	Océanie	Soleil et mi-ombre Mésophile	Bouturage	
167	Croton : grosse feuilles jaune et verte	<i>Codiaeum variegatum</i> var <i>pictum</i> 'petra' (L.) A. Juss	24	Inde ; Sri Lanka ; Malaisie	Soleil Mésophile	Bouturage	
168	Pédilanthus	<i>Pédilanthus tithymaloides</i> cv <i>variegatus</i>	20	Amérique centrale	Soleil Mésophile	Bouturage	Feuilles panachées de rose et blanc
169	Croton : feuilles en tir bouchons	<i>Codiaeum variegatum</i> var <i>pictum</i> 'tortilis' (L.) A. Juss	18	Inde ; Sri Lanka ; Malaisie	Soleil Mésophile	Bouturage	
170	La neige	<i>Breynia disticha</i> J.R & J.G. Forst.	18	Pacifique sud	Soleil Mésophile	Bouturage	Feuilles tachetées ce blanc
171	Jatropha- petit baoba / corail végétal	<i>Jatropha Podagrica</i> Hook.	15	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Semis	
172	Plante crayon - Calli	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	12	Afrique tropicale	Soleil Mésophile	Bouturage	Espèce originale
173	Fleurit Noël	<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	1	Amérique centrale	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs blanches

33. FABACEAE							
174	Erythrine	<i>Erythrina indica</i> L.	10	Amérique du sud	Soleil Mésophile	Semis	Fleurs rouge-orangé
175	Bois Savonette	<i>Lonchocarpus benthamianus</i>	7	Antilles	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs roses
34. GENTIANACEAE							
176	Exacum	<i>Exacum affine</i> Balf.F.	30	l'île de Socotra, dans le golfe d'Aden.	Soleil et mi-ombre, Méso-hygrophile	Semis	Fleurs mauves
35. GESNERIACEAE							
177	Episcia	<i>Episcia cupreata</i> cv 'acajou' (Hook.) Hanstein	48	Amérique tropicale	Mi-ombre ; ombre Mésophile	Repiquage de stolons	Feuilles acajou sombre et vert argenté
178	Episcias	<i>Episcia cupreata</i> cv 'Frosty' (Hook.) Hanstein	3	Amérique tropicale	Mi-ombre ; ombre Mésophile	Repiquage de stolons	Vert émeraude à tache médiane argenté
36. HELICONIACEAE							
179	Petit balisier	<i>Heliconia</i> spp	392	Amérique centrale et sud (zone humide)	Mi-ombre ; ombre Mésophile	Semis ou division de rejet	Divers genres : <i>H.</i> <i>pendulata</i> ; <i>H. psittacorum</i> ; <i>H. acuminata</i>
37. HYDRANGEACEAE							
180	Hortensias bleus	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	27	Japon	Soleil, mi - ombre Méso-hygrophile	Semis ou bouturage	Divers coloris : bleu, blanc, rose
38. LAMIACEAE							
181	Coleus - tapis monseigneur	<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd	51	Asie du sud-est	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage ou semis	Divers mélanges de couleurs composent cette espèce
182	Sauge ornementale	<i>Salvia splendens</i> Ker Gawl	25	Brésil	Soleil Mésophile	Semis	Fleurs rouges
183	Gros thym (ornemental)	<i>Plectranthus amboinicus</i> (L.F) Druce	4	Afrique	Soleil, Mésophile	Bouturage	Marges des feuilles blanc- crème
184	Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	2	Bassin méditerranéen	Soleil, mi - ombre Mésophile	Bouturage	Usage médicinale également
39. LEEACEAE							
185	Leea	<i>Leea coccinea</i> Planch.	97	Birmanie	Soleil, mi - ombre Mésophile	Semis ou bouturage	Feuilles vertes ou violacées
40. LILIACEAE							
186	Haworthia	<i>Haworthia</i> spp. Duval	8	Afrique du Sud	Soleil ou mi ombre Xéro-mésophile	Bouturage	Forme des rosettes

41. LYTHRACEAE							
187	Cuphea – Bruyère	<i>Cuphea Hyssopifolia</i> Kunth	190	Mexique ; Panama	Soleil, mi - ombre Mésophile	Semis ou bouturage	Peut se ressemer naturellement
188	Gestrémia – Reine des fleurs	<i>Lagerstromia speciosa</i> (L.) Pers.	130	Asie - extrême orient	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage	
189	Cuphéa – Cigar Flower	<i>Cuphea Ignea</i> A. DC.	50	Mexique ; Panama	Soleil, mi - ombre Mésophile	Semis ou bouturage	Peut se ressemer naturellement
42. MALVACEAE							
190	Hibiscus	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	160	Asie et/ou Mexique	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage ou semis après pollinisation	De nombreux cultivars à son actif
191	Goetha	<i>Goetha strictiflora</i> Hook.	8	Brésil	Mi-ombre ; ombre Mésophile	bouturage	A tendance à perdre ses feuilles. Fleurs rouges originales
192	Hibiscus	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> var <i>shizopétalus</i> (L.) Master	6	Afrique de l'est	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage ou semis après pollinisation	Fleurs rouges à étage Résulte de nombreuses hybridations. Divers coloris
193	Catalpa	<i>Tespepesia populnea</i> (L.) Solander ex Correa	4	Asie du sud-est	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis	Ressemble à un petit mancenillier mais n'a pas sa toxicité
43. MELASTOMACEAE							
194	Tibouchina	<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	28	Brésil	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Feuilles en forme de lance
195	Tibouchina	<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.	5	Brésil	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Feuilles large et duveteuses.
44. MIMOSACEAE							
196	Calliandre	<i>Calliandra haematocephala</i> (Hassk) Britton & P. Wilson	20	Amérique du Sud	Soleil, mi-ombre Mésophile	Semis ou Bouturage	Fleurs rouge, rose parfois blanche
45. MORACEAE							
197	Figuier pleureur	<i>Ficus benjamina</i> L.	23	Asie tropicale	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	Cultivar panaché
198	Caoutchouc	<i>Ficus elastica</i> Roxb. Ex Hornem	5	Asie tropicale : Birmanie, Assam, Malaisie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage	
46. MYRTACEAE							
199	Rince-bouteille	<i>Callistemon viminalis</i> Sol. Ex Gaertn	2	Australie	Soleil, Mésophile	Bouturage	Fleurs en forme d'écouvillon rouge pale ou rose pale

47. NICTAGINACEAE							
200	Bougainvillée	<i>Bougainvillea galbra</i> spp Choisy	630	Amérique du Sud : brésil	Soleil, Mésophile	Bouturage de rameau	18 espèces dans ce genre et de nombreuses variétés nommées B. galbra x sanderiana 'blanc' Un cultivar 'nain' existe aussi.
48. NOLINACEAE							
201	Beaucarnea	<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	124	Sud-est du Mexique	Soleil Mésophile	Semis ou repiquage d'une portion de bulbe	Majoritairement cultivée en bac/pot
49. OLEACEAE							
202	Jasmin des haies	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	50	Asie tropicale	Soleil, mi ombre Mésophile	Bouturage	Fleurs jaunes
203	Jasmin royal	<i>Jasminum sambac</i> L.	15	Inde	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs blanches odorantes
204	Jasmin jaune	<i>Jasminum humile</i> L.	16	Asie tropicale	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs jaunes
205	Jasmin Madagascar	<i>Stephanotis floribunda</i> (B.R) Brong	10	Madagascar	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs parfumées
206	Jasmin poète	<i>Jasminum gradiflorum</i> L.	10	Asie	Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs blanches odorantes
50. ORCHIDACEAE							
207	Genre dendrobium	<i>Dendrobium</i> spp	65	Asie, Australie	Soleil, mi-ombre hygrophile	Bouturage	De nombreux cultivars
208	Genre epidendrum	<i>Epidendrum</i> spp	50	Amérique du sud, et centrale	Soleil, mi-ombre hygrophile	Bouturage	Résulte de nombreuse hybridation
209	Phalaenopsis	<i>Phalaenopsis amabilis</i> (Linnaeus) Blume	48	Asie, Australie	Soleil, mi-ombre Hygrophile	Bouturage	
210	Genre vanda	<i>Vanda</i> spp	25	Amérique centrale et Amérique du Sud.	Soleil, mi-ombre hygrophile	Bouturage	De nombreux cultivars
211	Orchidée bambou	<i>Arundina graminifolia</i> (Lindl.)	25	Asie, Australie	Soleil, mi-ombre Hygrophile	Bouturage	Espèce terrestre
212	Orchidée puce	<i>Epidendrum calanthum</i> ssp <i>reviertianum</i>	17	Asie, Australie	Soleil, mi-ombre Hygrophile	Bouturage	Fleurs jaunes
213	Orchidée coco	<i>Spathoglottis plicata</i> Blume	15	Inde ; Asie sud est ; Philippines	Soleil, mi-ombre Hygrophile	Bouturage	
214	Vanda	<i>Vanda teres</i>	12	Asie, Australie	Soleil, mi-ombre	Bouturage	Fleurs mauves

		Jones ex R.Br.			Hygrophile		
51. POACEAE							
215	Pennisetum	<i>Pennisetum setaceum</i> cv 'purpureum' (Forssk.) Chiov.	170	Afrique	Soleil Mésophile	Semis	Feuilles pourpre et cramoisie
216	Bambou nain	<i>Bambusa</i> spp. Schreb.	65	Asie Tropicale	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Classée échappée et envahissante
217	Citronnelle	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC. ex Nees) Stapf.	10	Inde ; tropiques européenne	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Classée échappée et envahissante
218	Larme de job	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	4	Asie	Soleil, mi-ombre Mésophile	Bouturage ou semis	Graines souvent utilisées artisanalement
52. POLYGONACEAE							
219	Raisinier (bord de mer)	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	180	Amérique tropicale	Soleil Mésophile	Semis	S'adapte aux sols sableux et terreux
53. POLYDIACEAE							
220	Fougère Davallia	<i>Davallia canarensis</i> L.	19	Iles canaries	Mi ombre, Hygrophile	Division de touffes	
221	Fougère Poisson	<i>Nephrolepis falcata</i> var 'furcans'	18	Australie ; Nouvelle Guinée	Soleil, mi-ombre Méso-hygrophile	Bouturage ou semis	
222	Fougère Pteris – Crête de coq	<i>Pteris cretica</i> L.	8	L'Inde et du Japon.	Ombre Hygrophile	Division de touffes	
54. PORTULACAEAE							
223	Pourprier – Cheval onze heures	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	288	Amérique du sud	Soleil Mésophile	Bouturage ou semis	Fleurs de diverses couleurs vives
55. PUMBLAGINACEAE							
224	Plumbago – dentelaire du cap	<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	154	Afrique	Soleil Mésophile	Bouturage	Fleurs bleu-mauve
225	Plumbago	<i>Plumbago scandens</i> L.	75	Asie du sud	Soleil Mésophile	Semis	Fleurs blanches. Parfois échappée
56. PUNICACEAE							
226	Grenadier fleur	<i>Punica granatum</i> var 'peniflora' Hayne	23	Sud-est Europe vers Asie	Soleil Mésophile	semis	Fleurs chiffonnées aux couleurs orange-rouge
57. ROSACEAE							
227	Rosier	<i>Rosa</i> spp. L.	79	Europe ; Asie Mineure ; Maghreb	Soleil Mésophile	Bouturage de rameaux ligneux	Porte une fleur unique à son extrémité ou plusieurs. Divers coloris
58. RUBIACEAE							

228	Ixora (standard)	<i>Ixora coccinea</i> L.	597	Inde	Soleil Mésophile	Bouturage de tronçons ligneux	Feuilles sessiles à divers coloris
229	Ixora nain	<i>Ixora 'dwarf coccinea'</i>	372	Inde	Soleil Mésophile	Bouturage de tronçons ligneux	
230	Ixora	<i>Ixora spp</i>	176	Iles Carolines	Soleil Mésophile	Bouturage de tronçons ligneux	Feuille plus larges et grosses fleurs rouges
231	Gardénia	<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merr	175	Chine ; Taiwan ; Japon	Soleil Mésophile	Bouturage de tête	Fleurs blanches
232	Mussaenda (hybride)	<i>Mussaenda erytrophilla</i> Cv. 'Queen Sirikit' Schum. & Thonn.	40	Afrique tropicale	Soleil ; mi -ombre Mésophile	Bouturage de rameaux ligneux	Cultivars de couleurs saumon (blanc ivoire + rose)
233	Mussaenda blanc	<i>Mussaenda phikippica</i> cv. 'aurorea' A. Rich.	30	Philippines	Soleil ; mi -ombre Mésophile	Bouturage de rameaux ligneux	
234	Pentas	<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	18	Afrique Centrale ; Yemen	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage de tête	Jugée parfois échappée
235	Ixora parfumé	<i>Ixora Hookeri</i> (Oudem.) Bremek.	14	Inde	Soleil Mésophile	Bouturage de tronçons ligneux	Fleurs blanches très odorantes
236	Mussaenda rouge	<i>Mussaenda erytrophilla</i> Schum. & Thonn.	14	Afrique tropicale	Soleil ; mi -ombre Mésophile	Bouturage de rameaux ligneux	
59. RUTACEAE							
237	Buis De Chine	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	30	Sud est Asiatique	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage	Peu atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur
60. SAPOTACEAE							
238	Sapotier	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. Royen	16	Caraiïbe, Amérique centrale	Soleil Mésophile	Semis	Fruit comestible
61. SOLANACEAE							
239	Pétunia	<i>Petunia spp. (X Hybrida)</i> Juss	8	horticole	Soleil Mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs rouges, mauves, violets, blanches
240	Piment décoratif - ornemental	<i>Capsicum annuum 'Purple Delight'</i>	6	Amérique centrale et du sud	Soleil Mésophile	Semis	Fruits globuleux mauves et deviennent rouge, orange et vert à maturité.
241	Datura – trompette du jugement	<i>Datura metel</i> L.	6	Grandes Antilles	Soleil Hygrophile	Bouturage ou Semis	Corolle blanche-jaune
242	Solandra –	<i>Solandra maxima</i> (Moç. & Sessé ex Dunal) P.S Green	3	Amérique tropicale	Soleil Hygrophile	Bouturage ou Semis	Corolle jaune vif a nervure pourpre

	trompette jaune						
62. SROPHULARIACEAE							
243	Sutera	<i>Sutera grandiflora</i> (Galpin) Hiem	200	Afrique du sud	Soleil ; mi –ombre Mésophile	Bouturage	Souvent utilisé pour tapisser du sol
244	Goutte de sang	<i>Ruisselia equisetiformis</i> Cham. & Schlecht.	181	Mexique	Soleil ; Mésophile	Bouturage	Fleurs rouge ou jaune
245	Gueule de Loup	<i>Angelonia angustifolia</i> Benth.	10	Amérique tropicale	Soleil ; mi –ombre Mésophile	Bouturage	Jugée échappée Fleurs violettes
246	Torénia	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex Fourn	4	Asie continentale	Soleil ; mi –ombre Mésophile	Bouturage	Fleurs bleues à gorge jaune-blanche
63. STRELITZIACEAE							
247	Arbre du voyageur	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonnerat et J.F Gmel	180	Madagascar	Soleil ; Mésophile	Semis ou repiquage des rejets	Fait ses propres réserves d'eau
248	Oiseau du paradis	<i>Strelitzia réginae</i> Banks	6	Afrique du sud	Soleil – mi ombre ; Xéro-mésophile	Division de touffes ou semis	Fleurs de couleurs vives en forme de flèches
64. TACCACEAE (- DIOSCOREACEAE)							
249	Plante chauve-souris	<i>Tacca chantrieri</i> André	2	Malaisie ; Inde	Mi-ombre Hygrophile	Semis	Fleur très complexe marron foncé.
65. TILIACEAE							
250	Tilleul d'appartement	<i>Sparrmannia africana</i> L.F.	3	Afrique	Soleil, Mésophile	Bouturage	Fleurs blanches
66. TURNERACEAE							
251	Turnera	<i>Turnera ulmifolide</i> Smith	206	Caraïbe, Amérique centrale et sud	Soleil, Mésophile	Bouturage de tête semis	Fleurs jaunes pale au cœur brun-noir
252	Turnera	<i>Turnera subulata</i> Smith	40	Caraïbe, Amérique centrale et sud	Soleil, Mésophile	Semis ou bouturage	Fleurs jaunes (vif)
67. VERBENACEAE							
253	Lantana – Vieille fille	<i>Lantana Camara</i> L.	259	Amérique tropicale	Soleil ; Mésophile	Bouturage de rameaux	Divers coloris : jaune, rose, orange
254	Duranta bleu	<i>Duranta erecta</i> L.	128	Amérique tropicale	Soleil ; mi -ombre mésophile	Bouturage	Fleurs bleu, violette ou lilas
255	Cœur de Marie	<i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf. F	30	Afrique occidentale	Soleil ; mésophile	Bouturage de tronçons ligneux ou repiquage de rejet	Liane
256	Liane rude – St-jean	<i>Petrea vulobilis</i> L.	20	Amérique tropicale	Soleil mi ombre Mésophile	Semis et/ou bouturage	Fleuves mauves
257	Couronne de la	<i>Clerodendrum paniculatum</i>	14	Asie du sud est	Soleil ;	Bouturage de	

	mariée	L.			mésophile	rameau ligneux	
258	Chapeau chinois	<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	11	Nord de l'Inde	Soleil ; mésophile	Bouturage de rameaux ligneux	Divers coloris : jaune, orange, vert ou rouge
68. ZINGIBERACEES							
259	Alpinia	<i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K. Schum	320	Océanie	Mi ombre – mi soleil Hygrophile	Division de touffes	Divers coloris : rouge, rose
260	Rose de porcelaine	<i>Etilingera elatior</i> (Jack) R.M Smith	8	Indonésie	Mi ombre – mi soleil Hygrophile	Division de touffes	Majoritairement rose
261	Shampoo ginger	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) J. E. Smith	4	Asie du sud-est	Ombre – mi ombre ; Hygrophile	Division de touffe	

- Les données quantitatives datent des mois de Février à Juin 2008
- Les données botaniques sont issues des visites dans les pépinières et des recherches faites dans la Flore illustrée des Phanérogames de J. FOURNET mais aussi dans certains ouvrages présents à l'Antenne Martinique du Conservatoire Botanique des Antilles Françaises, destinés aux plantes ornementales et sur quelques sites dédiés à la botanique sur Internet.
- Réalisateur de l'inventaire : Priscille SORMAIN, stagiaire au sein du CBAFM. Février-Mai 08.