

 <p>CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MARTINIQUE (CBM)</p> <p><i>Labelis conglabato</i></p>	CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MARTINIQUE		
<h1>phanérogames autochtones de Martinique</h1> <p>(octobre 2015- document en cours d'élaboration)</p> <p>Jean-François BERNARD, Elisabeth ETIFIER-CHALONO, Philippe FELDMANN, Jean-Pierre FIARD, Jacques FOURNET</p>			
	endémique de Martinique		
	endémique des Petites Antilles		endémique des Petites Antilles et de Trinidad, et/ou de Tobago
	endémique du <i>hot spot</i> des îles de la Caraïbe		endémique du <i>hot spot</i> et de Trinidad, et/ou de Tobago,
	autochtone		
	Δ : mise en synonymie		
	! : cas complexe / vérifications nécessaires		
	* : présence douteuse en Martinique		
	• : à rechercher en Martinique		
nom correct [Philippe FELDMANN (2012) / Jacques FOURNET : révision de l'index floristique des Antilles françaises (2012) - BDTXA / INPN / Smithsonian Institution]	nom dans la flore de FOURNET (2002)	type de plante	précision du statut
	<i>Acacia macracantha</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.		
<i>Senegalia muricata</i> (L.) Britton & Rose (N. Amer. Fl. 23(2): 113. 1928.)	Δ <i>Acacia muricata</i> (L.) Willd.		
<i>Senegalia westiana</i> (DC.) Britton & Rose (N. Amer. Fl. 23(2): 119. 1928.)	Δ <i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A. Howard		

<i>Senegalia angustifolia</i> (Lam.) Britton & Rose (N. Amer. Fl. 23(2): 113. 1928)	!Δ <i>Acacia scleroxyla</i> Tussac	arbre	
<i>Senegalia tamarindifolia</i> (L.) Britton & Rose (N. Amer. Fl. 23(2): 120. 1928.)	Δ <i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd.	liane ligneuse	
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton var. <i>tenuifolia</i> (N. Amer. Fl. 23(2): 118. 1928.)	Δ <i>Acacia tenuifolia</i> (L.) Willd.	liane	
<i>Vachellia tortuosa</i> (L.) Seigler & Ebinger (Phytologia 87: 168. 2005)	Δ <i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd.	arbre	
<i>Acalypha aristata</i> Kunth (in F.W.H.A. von Humboldt, A.J.A. Bonpland & C.S. Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 93. 1817.)	Δ <i>Acalypha arvensis</i> Poepp.	herbacée	
	<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck	cactée	
	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>pubescens</i> (Moq.) C. Towns	herbacée	
<i>Pleurothallis auriculata</i> Lindl.	Δ <i>Acianthera auriculata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase	orchidée	
	! <i>Acmella radicans</i> (Jacq.) R.K. Jansen	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schidl.	arbre	
	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	palmier	
	<i>Acrocomia karukerana</i> L.H. Bailey	palmier	
	<i>Actinostemon caribaeus</i> Griseb.	arbre/arbuste	
	<i>Aechmea lingulata</i> (L.) Baker	herbacée	
	<i>Aechmea reclinata</i> Sastre & Brithmer	herbacée	
	<i>Aechmea serrata</i> (L.) Mez in C. DC.	herbacée	
	<i>Aechmea smithiorum</i> Mez in C. DC.	herbacée	
	!* <i>Aegiphila elata</i> Sw.	arbuste / petit arbre	
	<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq.	arbre	
	<i>Aeschynomene americana</i> L.	arbrisseau	
	<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw.	arbrisseau	

	<i>Aeschynomene villosa</i> Poir. in Lam.	buisson	
	<i>Agave caribaeicola</i> Trel.	herbacée	
	Δ!• <i>Agave dussiana</i> Trel.	herbacée	
	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	herbacée	
	Δ! <i>Aiphanes erosa</i> Linden ex Burret	palmier	NOUVEAU pour la Martinique
	Δ! <i>Aiphanes luciana</i> Bailey	palmier	
	<i>Aiphanes minima</i> (Gaertn.) Burret	palmier	Selon SASTRE et FOURNET (2002)
	<i>Alectra fluminensis</i> (Vell.) Stearn	herbacée	
	<i>Allophyllus psilospermus</i> Radlk.	arbre	
	<i>Allophyllus racemosus</i> Sw.	arbre	
<i>Crantzia cristata</i> (L.) Scop. ex Fritsch (in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b) : 168. 1894.)	Δ <i>Alloplectus cristatus</i> (L.) Mart.	liane	
	<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	herbacée	
	<i>Alternanthera caracasana</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Alternanthera crucis</i> (Moq.) Bold.	herbacée	
<i>Alternanthera paronychioides</i> A. St.-Hil. (Voy. Distr. Diam. 2: 439. 1833.)	Δ <i>Alternanthera paronychioides</i> A. St. Hil.	herbacée	
	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	herbacée	
<i>Alternanthera tenella</i> Colla var. <i>tenella</i> (Mem. Reale Accad. Sci. Torino 23: 131. 1829.)	Δ <i>Alternanthera tenella</i> Colla	herbacée	
	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. Pl. Hort. Erlang. 197 (1814) (nom. nud.)	herbacée	
	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	herbacée	
	<i>Amaranthus viridis</i> L.	herbacée	
	<i>Ambrosia peruviana</i> Willd.	herbacée	
	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	herbacée	
	<i>Ammannia latifolia</i> L.	herbacée	
	<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth in HBK.	liane	
	• <i>Amphitecna latifolia</i> (Mill.) A. Gentry	arbre	
	<i>Amyris elemifera</i> L.	arbre	
	<i>Andira inermis</i> (Wright) Kunth ex DC.	arbre	
	Δ!• <i>Andira sapindooides</i> (DC.) Benth.	arbre	
	<i>Andropogon bicornis</i> L.	herbacée	
	<i>Andropogon glomeratus</i> (Walt.) Britton	herbacée	
	*• <i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth in HBK.	herbacée	

	<i>Aniba bracteata</i> (Nees) Mez	arbre	
	<i>Aniba ramageana</i> Mez	arbre	
	<i>Annona glabra</i> L.	arbre	
	<i>Annona montana</i> Macfad.	arbre	
<i>Anredera vesicaria</i> (Lam.) C.F. Gaertn. (Suppl. Carp. 176. 1807)	Δ <i>Anredera leptostachys</i> (Moq.) Steenis	liane	
	<i>Anthepphora hermaphrodita</i> (L.) Kuntze	herbacée	
	<i>Anthurium dominicense</i> Schott	herbacée	
	<i>Anthurium grandifolium</i> (Jacq.) Kunth	herbacée	
	<i>Anthurium guildingii</i> Schott	herbacée	
	!Δ <i>Anthurium lanceolatum</i> (L.) Schott	herbacée	
	<i>Anthurium palmatum</i> (L.) Schott	herbacée	
<i>Stenostomum acutatum</i> DC. (Prodr. 4: 460. 1830.)	Δ*!• <i>Antirhea acutata</i> (DC.) Urb.	petit arbre / arbuste	
<i>Stenostomum coriaceum</i> (Vahl) Griseb. (Fl. Brit. W. I. 334. 1861.)	Δ <i>Antirhea coriacea</i> (Vahl) Urb.	arbre	
	<i>Apteria aphylla</i> (Nutt.) Barnh. ex Small	herbacée	
	!• <i>Ardisia magdalena</i> Stehlé	arbre	
	<i>Ardisia obovata</i> Desv. ex Ham.	arbre	
	<i>Argemone mexicana</i> L.	herbacée	
<i>Tournefortia gnaphalodes</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. (Syst. Veg. 4: 538. 1819.)	Δ <i>Argusia gnaphalodes</i> (L.) Heine	arbrisseau / petit arbre	
	*• <i>Argythamnia candicans</i> Sw.	arbrisseau	
<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) Wheeler (Contr. Gray Herb. 126: 39. 1939.)	Δ <i>Argythamnia polygama</i> (Jacq.) Kuntze	arbrisseau	
	<i>Aristida adscensionis</i> L.	herbacée	
	<i>Aristolochia rugosa</i> Lam.	liane	
	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	liane	
	<i>Arthrostylidium obtusatum</i> Pilger in Urb.	herbacée	
	<i>Arthrostylidium venezuelae</i> (Steud.) McClure	herbacée	
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze (Revis. Gen. Pl. 2: 761. 1891.)	Δ <i>Arundinella confinis</i> (Schult.) Hitchc. & Chase	herbacée	
	<i>Asclepias curassavica</i> L.	herbacée	
	<i>Asplundia dussii</i> Harl.	herbacée	
	<i>Asplundia insignis</i> (Duchass. ex Griseb.) Harl.	herbacée	
	<i>Asplundia rigida</i> (Aubl.) Harl.	liane	Petites Antilles et Trinidad et Tobago

	<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	arbre	
	<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Leechman ex Moldenke	arbre	
	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	herbacée	
	<i>Baccharis pedunculata</i> (Mill.) Cabrera	arbrisseau / petit arbre	
	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	herbacée	
	<i>Barbosella prorepens</i> (Reichenb.f.) Schlechter	orchidée	
	<i>Batis maritima</i> L.	arbrisseau	
	<i>Bauhinia multinervia</i> (Kunth) DC.	arbre	
	<i>Begonia obliqua</i> L.	herbacée	
	<i>Beilschmiedia pendula</i> (Sw.) Hemsl.	arbre	
	<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.-Arg.	arbrisseau	
	Δ! <i>Besleria coriacea</i> Urb.	arbrisseau	
	! <i>Besleria filipes</i> Urb.	arbrisseau	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Besleria lanceolata</i> Urb.	arbrisseau	
<i>Besleria lutea</i> L. var. <i>alpestris</i> Urb. (Symb. Antill. 2: 348. 1901.)	Δ <i>Besleria lutea</i> L.	arbrisseau	
	!Δ <i>Besleria lutea</i> L. <i>lutea</i>	arbrisseau	
	<i>Bidens alba</i> (L.) DC.	herbacée	
	<i>Bidens reptans</i> (L.) G. Don	liane	
	• <i>Blakea pulverulenta</i> Vahl	arbrisseau	
	!• <i>Blepharocalyx eggertii</i> (Kiaersk.) Landrum	arbre	
	<i>Bletia patula</i> Graham	orchidée	éteinte régionalement (FELDMANN, 2012)
	<i>Blutaparon vermiculare</i> (L.) Mears	herbacée	
	<i>Bocconia frutescens</i> L.	arbuste	
	<i>Boehmeria ramiflora</i> Jacq.	arbuste	
	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill.	herbacée	
	<i>Boerhavia diffusa</i> L.	herbacée	
	<i>Boerhavia erecta</i> L.	herbacée	
	<i>Bontia daphnoides</i> L.	arbre	
	*• <i>Borrichia arborescens</i> (L.) DC.	arbrisseau	
	<i>Bourreria succulenta</i> Jacq.	arbre	
	<i>Bouteloua americana</i> (L.f.) Scribn.	herbacée	
<i>Urochloa adspersa</i> (Trin.) R.D. Webster (Syst. Bot. 13: 607. 1988.)	Δ <i>Brachiaria adspersa</i> (Trin.) Parodi	herbacée	
<i>Urochloa fusca</i> (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin (Novon 11: 368. 2001.)	Δ <i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) S.T. Blake	herbacée	

	<i>Brachionidium parvum</i> Cogn.	orchidée	
	<i>Brachionidium sherringii</i> Rolfe	orchidée	
	!• <i>Brassavola cucullata</i> (L.) R. Br.	orchidée	
	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	arbre	
	<i>Brunfelsia americana</i> L.	arbuste	
	<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A. Howard	arbre	
<i>Bulbostylis antillana</i> (Britton) Fernald (Rhodora 40: 392. 1938)	Δ <i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B. Clarke subsp. <i>antillana</i> (Britton) T.Koyama	herbacée	
	<i>Bunchosia glandulosa</i> (Cav.) DC.	arbre	
	<i>Bunchosia polystachia</i> (Andrews) DC.	arbre	
	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	arbre	
	<i>Buxus subcolumnaris</i> Müll.-Arg.	arbre	
	• <i>Byrsonima lucida</i> (Mill.) DC.	petit arbre / arbuste	
	Δ! <i>Byrsonima martinicensis</i> Kr.&Urb.	arbre	
	<i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) DC.	arbre	
	<i>Byrsonima trinitensis</i> A. Juss.	arbre	
<i>Guilandina bonduc</i> L. (Sp. Pl. 381. 1753.)	Δ <i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	arbrisseau	
	<i>Cakile lanceolata</i> (Willd.) O.E. Schulz in Urb.	herbacée	
	<i>Calathea martinicensis</i> Urb.	herbacée	
	Δ! <i>Calliandra purpurea</i> (L.) Benth.	arbuste	
	Δ! <i>Calliandra slaneae</i> R.A. Howard	arbre	
	<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.	arbre	
	<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	herbacée	
	! <i>Calophyllum calaba</i> L.	arbre	
	<i>Calyptranthes elegans</i> Kr. & Urb.	arbre	
	<i>Calyptranthes fasciculata</i> O. Berg.	arbre	
	<i>Campylocentrum fasciola</i> (Lindl.) Cogn. in Mart.	orchidée	
<i>Campylocentrum jamaicense</i> (Rchb. f. & Wullschl.) Bentham ex Fawcett.	Δ!• <i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe	orchidée	
	• <i>Canavalia brasiliensis</i> Canavalia Mart. ex Benth.	liane	
	!• <i>Canavalia campylocarpa</i> Piper	liane	
	<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC.	liane	
	<i>Canella winterana</i> (L.) Gaertn.	arbre	
	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A. St. Hil.	herbacée	

<i>Capparidastrum frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis (Harvard Pap. Bot. 13: 232. 2008)	Δ <i>Capparis baducca</i> L.	arbuste / petit arbre	
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J. Presl (in B.V. von Berchtold & J. Presl, Prir. Rostlin 2: 275. 1825.)	Δ <i>Capparis coccolobifolia</i> Mart. ex Eichler in Mart.	arbuste / petit arbre	
<i>Quadrella cynophallophora</i> (L.) Hutch. (Gen. Fl. Pl. 2: 309. 1967)	Δ <i>Capparis cynophallophora</i> L.	arbre	
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J. Presl (in B.V. von Berchtold & J. Presl, Prir. Rostlin 2: 275. 1825.)	Δ <i>Capparis flexuosa</i> (L.) L.	arbuste / petit arbre	
<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo (J. Bot. Res. Inst. Texas 4: 126. 2010)	Δ <i>Capparis indica</i> (L.) Druce	arbre	
	! <i>Capraria biflora</i> L. (forme glabre)	herbacée	
	! <i>Capraria biflora</i> L. (forme velue)	herbacée	
	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>Glabriusculum</i> (Dunal) Heiser&Pickersgill	herbacée	
	! <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	liane	
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> (Kunth) Blume (Rumphia 3: 185. 1847.)	Δ <i>Cardiospermum microcarpum</i> Kunth in HBK.	liane	
	<i>Carex polystachya</i> Sw. ex Wahlb.	herbacée	
	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	arbuste / petit arbre	
	• <i>Casearia guianensis</i> (Aubl.) Urb.	arbuste / petit arbre	
	• <i>Casearia sylvestris</i> Sw.	arbre	
	* • <i>Casearia tremula</i> (Griseb.) Griseb. ex C. Wright in Sauvalle	arbuste	
<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC. (Prodr. 2: 11. 1825.)	Δ <i>Cassine xylocarpa</i> Vent.	arbre	
	<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl.	arbre	
	<i>Cassytha filiformis</i> L.	liane	
	*! • <i>Catalpa longissima</i> (Jacq.) Dum.-Cours.	arbre	doutes / incertitudes
	<i>Catopsis floribunda</i> L.B. Smith	herbacée	
	<i>Catopsis sessiliflora</i> (Ruíz & Pavón) Mez in C. DC.	herbacée	
	<i>Cayaponia americana</i> (Lam.) Cogn. in C. DC.	liane	
<i>Cecropia schreberiana</i> Miq. subsp. <i>schreberiana</i> (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 4(1): 150. 1853.)	Δ <i>Cecropia schreberiana</i> Miq. in C. Mart.	arbre	
	<i>Cedrela odorata</i> L.	arbre	
	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	arbre	

	<i>Celosia nitida</i> Vahl	herbacée	
	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	arbre / arbuste sarmenteux	
	<i>Cenchrus brownii</i> Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	herbacée	
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 11(1): 287. 1879.)	Δ <i>Centella erecta</i> (L.f.) Fern.	herbacée	
	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	herbacée	
	<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Pers.) Benth.	liane	
	<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	liane	
	<i>Ceratosanthes palmata</i> (L.) Urb.	liane	
	<i>Cestrum alternifolium</i> (Jacq.) O.E. Schulz in Urb.	arbrisseau	
	<i>Cestrum latifolium</i> Lam.	arbrisseau / petit arbre	
<i>Cestrum macrophyllum</i> Vent. (Choix Pl. 3: t. 18. 1803.)	Δ <i>Cestrum laurifolium</i> L'Hérit.	arbrisseau / petit arbre	
	• <i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal in DC.	arbre	
	! <i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb.	liane	
	<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene var. <i>swartzii</i> (Wikstr.) Irw. & Barn.	buisson	
	<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench subsp. <i>nictitans</i> var. <i>diffusa</i> (DC.) Irwin & Barneby	herbacée	
	*! <i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench subsp. <i>patellaria</i> (Collad.) Irw. & Bar var. <i>ramosa</i> (Vogel) Irw. & Barn.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Chamaecrista obcordata</i> (Sw. ex Wikstr.) Britton	arbrisseau	
<i>Euphorbia articulata</i> Aubl. (Hist. Pl. Guiane 1: 480. 1775.)	Δ <i>Chamaesyce articulata</i> (Aubl.) Britton	arbre	
<i>Euphorbia berteriana</i> Balb. (Syst. Veg. ed., 16, 3: 794. 1826.)	Δ <i>Chamaesyce berteriana</i> (Balbis) Millsp.	herbacée	
<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacq. (Enum. Syst. Pl. 22. 1760.)	Δ <i>Chamaesyce mesembryanthemifolia</i> Jacq.) Dugand	buisson	
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth (in F.W.H.A. von Humboldt, A.J.A. Bonpland & C.S. Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 52. 1817.)	Δ <i>Chamaesyce serpens</i> (Kunth) Small	herbacée	
	<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth in HBK.	liane	
	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Polák.	herbacée	
	<i>Charianthus alpinus</i> (Sw.) R.A. Howard	arbre	

<i>Miconia corymbosa</i> (Rich.) Judd & Skee, 1991	Δ <i>Charianthus corymbosus</i> (Rich.) Cogn. in A. DC.	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Charianthus nodosus</i> (Desr.) Triana	arbre	
<i>Miconia purpurea</i> (D. Don) Judd & Skee, 1991	Δ <i>Charianthus purpureus</i> D. Don	arbre	
	<i>Chimarrhis cymosa</i> Jacq.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	liane ligneuse	
<i>Chionanthus compactus</i> Sw. (Prodr. 13. 1788.)	Δ <i>Chionanthus compacta</i> Sw.	arbre	
	• <i>Chionanthus dussii</i> (Kr. & Urb.) Stearn	arbre	
	! <i>Chione venosa</i> (Sw.) Urb.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Chloris ciliata</i> Sw.	herbacée	
<i>Chloris barbata</i> Sw. (Fl. Ind. Occid. 1: 200. 1797.)	Δ <i>Chloris inflata</i> Link	herbacée	
	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	herbacée	
	! <i>Chloris virgata</i> Sw.	herbacée	doutes / incertitudes
	• <i>Chrysobalanus cuspidatus</i> Griseb. ex Duss	arbre	
	<i>Chrysobalanus icaco</i> L. subsp. <i>pellocarpus</i> (G.F.W. Meyer) E. Murray	arbre	
	<i>Chrysobalanus icaco</i> L subsp. <i>icaco</i>	arbre	
	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	arbre	
	<i>Cinnamomum elongatum</i> (Nees) Kosterm.	arbre	hot spot et Trinidad et Tobago
	<i>Cinnamomum falcatum</i> (Mez) R.A. Howard	arbre	
	<i>Cissampelos pareira</i> L.	liane	
	*• <i>Cissus trifoliata</i> (L.) L.	liane	
	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & Jarvis	liane	
	<i>Citharexylum caudatum</i> L.	arbre	
	<i>Citharexylum spinosum</i> L.	arbre	
	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz	herbacée	
<i>Clematis guadeloupeae</i> Pers. var. <i>guadeloupeae</i> (Syn. Pl. 2(1): 99. 1806.)	Δ <i>Clematis dioica</i> L.	liane	
<i>Hemiscola aculeata</i> (L.) Raf. (Sylva Tellur. 111. 1838.)	Δ <i>Cleome aculeata</i> L.	herbacée	
<i>Cleoserrata serrata</i> (Jacq.) Iltis (Novon 17: 448. 2007)	Δ <i>Cleome serrata</i> Jacq.	herbacée	
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf. (Sylva Tellur. 111. 1838.)	Δ <i>Cleome spinosa</i> Jacq.	herbacée	
<i>Volkameria aculeata</i> L. (Sp. Pl. 637. 1753.)	Δ <i>Clerodendrum aculeatum</i> (L.) Schlecht.	arbre	hot spot et Tobago
	! <i>Clibadium erosum</i> (Sw.) DC.	arbre	
	• <i>Clibadium surinamense</i> L.	arbre	

	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don	arbrisseau	
	<i>Clidemia latifolia</i> (Desr.) DC.	arbrisseau	
<i>Clidemia guadalupensis</i> (DC.) Griseb. (Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 7: 218. 1857.)	Δ <i>Clidemia tetragona</i> (DC.) Fournet ex Sastre	arbrisseau	
	<i>Clidemia umbrosa</i> (Sw.) Cogn. in A. DC.	arbrisseau / petit arbre	
	<i>Clitoria falcata</i> Lam. var. <i>falcata</i> f. <i>heteromorpha</i> (Griseb.) Fantz	liane	
	<i>Clitoria falcata</i> Lam. var. <i>falcata</i> f. <i>falcata</i>	liane	
	<i>Clusia major</i> L.	arbre	
	<i>Clusia mangle</i> Rich. ex Planch. & Triana	arbre	
	*• <i>Clusia plukenetii</i> Urb.	arbre	
	• <i>Clusia rosea</i> Jacq.	petit arbre / arbuste (épiphyte)	
	• <i>Cnidocolus urens</i> (L.) Arthur	arbrisseau	
	<i>Coccoloba ascendens</i> (Kuntze) Duss ex Lindau	liane ligneuse	
	<i>Coccoloba caravellae</i> C. Sastre & J.P. Fiard	arbre	
	• <i>Coccoloba diversifolia</i> Jacq.	petit arbre / arbuste	
	<i>Coccoloba pubescens</i> L.	arbre	
	!• <i>Coccoloba</i> sp.	arbre	taxon à nommer
	<i>Coccoloba swartzii</i> Meissn. in DC.	arbre	
	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	arbre	
	<i>Coccoloba venosa</i> L.	arbre	
	<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc.	palmier	
	! <i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Briz. & W. Stern	petit arbre / arbuste	
	<i>Columnea scandens</i> L.	liane	hot spot et Trinidad
	<i>Commelina diffusa</i> Burm.	herbacée	
<i>Commelina erecta</i> L. var. <i>erecta</i> (Sp. Pl. 41. 1753)	Δ <i>Commelina elegans</i> Kunth	herbacée	
	*• <i>Comocladia martinicensis</i> Sastre	arbre	
	*• <i>Comocladia undulata</i> Urb.	arbre	
	<i>Connarus grandifolius</i> Planch.	liane	
	<i>Conocarpus erectus</i> L.	arbre	
	<i>Conostegia icosandra</i> (Sw. ex Wikstr.) Urb.	arbre	
	<i>Conostegia montana</i> (Sw.) D. Don ex DC.	arbre / arbuste	
	<i>Convolvulus nodiflorus</i> Desr. in Lam.	liane	

<i>Conyza laevigata</i> (Rich.) Pruski (Brittonia 50: 475. 1998.)	Δ <i>Conyza apurensis</i> Kunth in HBK	herbacée	
	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	herbacée	
	<i>Corchorus hirtus</i> L.	herbacée	
	<i>Corchorus siliquosus</i> L.	arbrisseau	
	<i>Cordia alliodora</i> (Ruíz & Pavón) Oken	arbre	
	<i>Cordia collococca</i> L.	arbre	
<i>Varronia curassavica</i> Jacq. (Enum. Syst. Pl. 14. 1760.)	Δ <i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roemer & Schultes	arbrisseau / petit arbre	
	• <i>Cordia dentata</i> Poir. in Lam.	arbre	
<i>Varronia bullata</i> L. ssp <i>humilis</i> (Jacq.) Feuillet (J. Bot. Res. Inst. Texas 2: 837. 2008.)	Δ• <i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Kunth in HBK. var. <i>globosa</i>	arbuste	
<i>Varronia martinicensis</i> Jacq. (Enum. Syst. Pl. 14. 1760)	Δ <i>Cordia martinicensis</i> (Jacq.) Roemer & Schultes	arbre	
<i>Varronia nesophila</i> (I.M. Johnst.) Borhidi (Acta Bot. Hung. 34: 386. 1988.)	Δ <i>Cordia nesophila</i> I.M. Johnston	arbre	
<i>Varronia polycephala</i> Lam. (Tabl. Encycl. 1: 418. 1792.)	Δ <i>Cordia polycephala</i> (Lam.) I.M. Johnston	arbrisseau	
<i>Cordia elliptica</i> Sw. (Prodr. 47. 1788.)	Δ! <i>Cordia reticulata</i> Vahl	arbre	
	<i>Cordia sulcata</i> DC.	arbre	
	<i>Cornutia pyramidata</i> L.	arbre	
	<i>Costus arabicus</i> L.	herbacée	
	<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.	herbacée	
<i>Coursetia caribaea</i> (Jacq.) Lavin var. <i>caribaea</i> (Advan. Legume Syst. 3: 63. 1987.)	Δ <i>Cracca caribaea</i> (Jacq.) Benth.	arbrisseau	
	<i>Cranichis muscosa</i> Sw.	orchidée	
	!• <i>Cranichis ovata</i> Wikstr.	orchidée	
	<i>Crateva tapia</i> L.	arbre	
	<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	arbrisseau / petit arbre	
	<i>Crotalaria incana</i> L.	herbacée	

	*• <i>Crotalaria pumila</i> Ortega	herbacée	
	! <i>Crotalaria stipularia</i> Desv.	herbacée	
	• <i>Croton astroites</i> Dryand.	arbrisseau / petit arbre	
	*• <i>Croton betulinus</i> Vahl	arbuste	
<i>Croton micans</i> Sw. (Fl. Ind. Occid. 2(2): 1185. 1800.)	Δ <i>Croton bixoides</i> Geiseler	arbre	
	<i>Croton corylifolius</i> Lam.	arbre	
	*!• <i>Croton discolor</i> Willd.	arbuste	doutes / incertitudes
	<i>Croton flavens</i> L.	arbrisseau / petit arbre	
	<i>Croton guildingii</i> Griseb.	arbuste	Petites Antilles et Trinidad
	• <i>Croton hircinus</i> Vent.	arbrisseau	
	<i>Croton hirtus</i> L'Hérit.	herbacée	
	*!• <i>Croton humilis</i> L.	arbrisseau	doutes / incertitudes
	*!• <i>Croton martinicensis</i> Urb.	arbuste	doutes / incertitudes
	• <i>Crudia glaberrima</i> (Steud.) J.F. Macbr.	arbre	
	<i>Cupania americana</i> L.	arbre	
	<i>Cupania triquetra</i> A. Rich.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. McBr.	herbacée	
	<i>Cuphea micrantha</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Cuphea parsonsia</i> (L.) R. Br. ex Steudel	herbacée	
	<i>Curculigo scorzonerifolia</i> (Lam.) Baker f.	herbacée	
	<i>Cuscuta americana</i> L.	liane	
	<i>Cuscuta globulosa</i> Benth.	liane	
	*• <i>Cuscuta indecora</i> Choisy	liane	
	<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume	herbacée	
	<i>Cybianthus dussii</i> (Mez) Agostini	arbuste / petit arbre	
	*• <i>Cybianthus rostratus</i> (Hassk.) Agostini	arbre	
	<i>Cyclanthus bipartitus</i> Poit.	herbacée	
	<i>Cyclopogon cranichoides</i> (Griseb.) Schlecht.	orchidée	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Cyclopogon elatus</i> (Sw.) Schltr.	orchidée	
	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers	liane	
	<i>Cyperus elegans</i> L.	herbacée	
	<i>Cyperus humilis</i> Kunth var. <i>elator</i> Britton	herbacée	
	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	herbacée	
	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	herbacée	
	<i>Cyperus ochraceus</i> Vahl	herbacée	
	<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.	herbacée	
	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	herbacée	

	<i>Dacryodes excelsa</i> Vahl	arbre	
	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taubert in Engl. & Prantl	arbuste	
	<i>Dalbergia monetaria</i> L.f.	arbuste	
	<i>Dalechampia scandens</i> L.	liane	
	<i>Daphnopsis americana</i> (Mill.) J. Johnst. subsp. <i>caribaea</i> (Griseb.) Nevl.	arbre	
	<i>Dendropemon caribaeus</i> Kr. & Urb.	parasite ligneux	
	<i>Dendrophthora macrostachya</i> (Jacq.) Eichler in Mart.	parasite ligneux	
	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	arbrisseau	
	<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	herbacée	
	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC. var. <i>acutifolium</i> (Ktze.) Urb.	herbacée	
	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC var. <i>axillare</i>	herbacée	
	!* <i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC. var. <i>stoloniferum</i> (Rich. ex Poir.) Schubert	herbacée	
	<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth. & Oersted in Miq.	herbacée	
	!• <i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC.	arbrisseau	
	! <i>Desmodium incanum</i> DC. var. <i>angustifolium</i> Griseb.	herbacée	
	<i>Desmodium incanum</i> DC. var. <i>incanum</i>	herbacée	
	<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) A. Hitchc.	herbacée	
	<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	herbacée	
	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	herbacée	
	Δ!• <i>Dichaea hookeri</i> Garay & Sweet	orchidée	
	<i>Dichaea latifolia</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orchidée	
	<i>Dicliptera martinicensis</i> (Jacq.) Juss.	herbacée	hot spot et Trinidad
	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	herbacée	
	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	herbacée	
	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Mez ex Ekman	herbacée	
	<i>Dioclea megacarpa</i> Rolfe	liane	
<i>Spermacoce ocymifolia</i> Willd. ex Roem. & Schult. (Syst. Veg. 3: 530. 1818.	Δ <i>Diodia ocymifolia</i> (Willd. ex Roemer & Schultes) Bremek.	herbacée	
<i>Diodella sarmentosa</i> (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006	Δ <i>Diodia sarmentosa</i> Sw.	liane	

<i>Dioscorea chondrocarpa</i> Griseb. (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 3(1): 34. 1842.)	Δ <i>Dioscorea altissima</i> Lam.	liane	
	<i>Dioscorea duchassaingii</i> Knuth in Engl.	liane	
	<i>Dioscorea pilosiuscula</i> Bert. ex Spreng. in L.	liane	
	<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	liane	
	! <i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	petit arbre / arbuste	
	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	arbre	
	<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	herbacée	
	<i>Doyerea emetocathartica</i> Grosourdy	herbacée	
	! <i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schultes in Roemer & Schultes	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Drypetes dussii</i> Kr. & Urb.	arbre	
	• <i>Drypetes glauca</i> Vahl	arbre	
	• <i>Drypetes glauca</i> Vahl var. <i>macrocarpa</i> Kr. & Urb.	arbre	
	• <i>Drypetes serrata</i> (Maycock) Kr. & Urb.	arbre	
	<i>Duranta stenostachya</i> Todaro	arbuste / petit arbre	
	<i>Dussia martinicensis</i> Kr. & Urb. ex Taubert in Engl. & Prantl	arbre	
	<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (Kunth) Schultes	herbacée	
<i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & Chase (Contr. U. S. Natl. Herb. 18: 345. 1917.)	Δ <i>Echinochloa guadeloupensis</i> (Hack.) Wiegand	herbacée	
	<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.	herbacée	
	<i>Echinodorus berteroi</i> (Spreng.) Fassett	herbacée	
	<i>Egletes prostrata</i> (Sw.) Kuntze	herbacée	
	<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb.	herbacée	
	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roemer & Schultes	herbacée	
	<i>Eleocharis retroflexa</i> (Poir.) Urb.	herbacée	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason (Bull. New York Bot. Gard. 4: 238. 1906.)	Δ <i>Elephantopus angustifolius</i> Sw.	herbacée	
	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.	herbacée	
	<i>Elleanthus cephalotus</i> Garay & Sweet	orchidée	
	<i>Elleanthus dussii</i> Cogn.	orchidée	

	<i>Endlicheria sericea</i> Nees	arbre	
	<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg in Engl. & Prantl	herbacée	
	• <i>Entada gigas</i> (L.) Fawc. & Rendle	liane ligneuse	
	<i>Entada polystachya</i> (L.) DC.	liane	
	<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	orchidée	
	<i>Epidendrum antillanum</i> Ackerman & Hagsater	orchidée	
FELDMANN (2012) : " <i>Epidendrum carpophorum</i> Barbosa Rodrigues est absente de la zone : l'espèce présente aux Antilles, connue sous le nom d' <i>E. latifolium</i> (Lindley) Garay & Sweet, est <i>Epidendrum angustilobum</i> Fawcett & Rendle."	Δ <i>Epidendrum carpophorum</i> Barbosa Rodrigues	orchidée	
	<i>Epidendrum ciliare</i> L.	orchidée	
	<i>Epidendrum dendrobioides</i> Thunb.	orchidée	
	!• <i>Epidendrum difforme</i> Jacq.	orchidée	
	<i>Epidendrum jamaicense</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Epidendrum miserrimum</i> Reichenb.f.	orchidée	
	<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq., Enum.	orchidée	
	<i>Epidendrum patens</i> Sw.	orchidée	
	<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.	orchidée	
	! <i>Epidendrum reversianum</i> Hagsater	orchidée	
	<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	orchidée	
	! <i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	orchidée	
	<i>Epidendrum strobiliferum</i> Reichenb.f.	orchidée	
	<i>Epidendrum vincentinum</i> Lindl. in Hook.	orchidée	
	<i>Eragrostis hypnoides</i> (Lam.) Britton	herbacée	
	<i>Eragrostis prolifera</i> Sw.) Steud.	herbacée	
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees ex Steud. var. <i>miserrima</i> (E. Fourn.) Reeder (Phytologia 60: 154. 1986.)	Δ <i>Eragrostis tephrosanthes</i> Schultes	herbacée	
<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>hieraciifolius</i> (Prodr. 6: 294. 1838.)	Δ <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	herbacée	
<i>Erechtites valerianifolius</i> (Link ex Spreng.) DC. (Prodr. 6: 295. 1838.)	Δ <i>Erechtites valerianifolia</i> (Spreng.) DC.	herbacée	
	<i>Erigeron polycladus</i> Urb.	herbacée	
	<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Desv. ex Hamilt.	herbacée	

<i>Erithalis angustifolia</i> DC. (Prodr. 4: 465. 1830.)	Δ <i>Erithalis acuminata</i> Kr. & Urb.	arbrisseau	
	! <i>Erithalis fruticosa</i> L.	petit arbre	
	! <i>Erithalis odorifera</i> Jacq.	petit arbre	
	! <i>Erythrina corallodendrum</i> L. var. <i>bicolor</i> Krukoff	arbre	
	<i>Erythrina corallodendrum</i> L. var. <i>corallodendrum</i>	arbre	
<i>Microchilus familiaris</i> Ormerod	Δ! <i>Erythrodes hirtella</i> (Sw.) Fawc. & Rendle	orchidée	
<i>Microchilus hirtellus</i> (Sw.) D.Dietrich	Δ! <i>Erythrodes hirtella</i> (Sw.) Fawc. & Rendle	orchidée	
<i>Microchilus plantagineus</i> (L.) D. Dietrich	Δ <i>Erythrodes plantaginea</i> (L.) Fawc. & Rendle	orchidée	
<i>Platythelys querceticola</i> (Lindley) Garay	Δ <i>Erythrodes querceticola</i> (Lindl.) Ames	orchidée	
	!• <i>Erythroxyllum brevipes</i> DC.	arbuste / petit arbre	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Erythroxyllum havanense</i> Jacq.	arbuste / petit arbre	
	<i>Erythroxyllum squamatum</i> Sw.	arbuste / petit arbre	
	<i>Eugenia albicans</i> (O. Berg.) Urb.	arbre	
	<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	arbre	
	<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.	arbre	
	<i>Eugenia chrysobalanoides</i> DC.	arbre	
	<i>Eugenia coffeifolia</i> DC.	arbre	
	<i>Eugenia confusa</i> DC.	arbre	
	<i>Eugenia cordata</i> (Sw.) DC. var. <i>sintenisii</i> (Kiaersk.) Kr.& Urb. ex Urb.	arbre	
	<i>Eugenia domingensis</i> O. Berg.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Eugenia duchassaingiana</i> O. Berg.	arbre	
	<i>Eugenia gregii</i> (Sw.) Poir.	arbre	
	<i>Eugenia gryposperma</i> Kr. & Urb. ex Urb.	arbuste / petit arbre	
	<i>Eugenia hodgei</i> McVaugh	arbre	
	<i>Eugenia lambertiana</i> DC.	arbre	
	<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	arbre	
<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq. (Enum. Syst. Pl. 23. 1760.)	!Δ <i>Eugenia megalocarpa</i> Urb.	arbre	
	<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	arbre	
	<i>Eugenia octopleura</i> Kr. & Urb. ex Urb.	arbre	
	<i>Eugenia oerstedeana</i> O. Berg.	arbre	
	<i>Eugenia procera</i> (Sw.) Poir. in Lam.	arbre	

	<i>Eugenia pseudopsidium</i> Jacq.	arbre	
	• <i>Eugenia rhombea</i> Kr. & Urb. ex Urb.	arbre	
	!• <i>Eugenia</i> sp.	arbre	taxon à nommer
<i>Eugenia stictopetala</i> DC. (Prodr. 3: 270 1828.)	Δ <i>Eugenia tapacumensis</i> O. Berg.	arbre	
	<i>Eugenia trinervia</i> Vahl	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	!• <i>Eugenia trinitatis</i> DC.	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	orchidée	
<i>Koanophyllon celtidifolium</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 22: 149. 1971.)	Δ <i>Eupatorium celtidifolium</i> Lam.	arbuste	
<i>Chromolaena corymbosa</i> (Aubl.) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 20: 200. 1970.)	Δ• <i>Eupatorium corymbosum</i> Aubl.	arbrisseau	
<i>Condylidium iresinoides</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 24: 381. 1972.)	Δ <i>Eupatorium iresinoides</i> Kunth in HBK	herbacée	
<i>Chromolaena ivifolia</i> (L.) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 20: 202. 1970.)	Δ <i>Eupatorium ivifolium</i> L.	herbacée	
<i>Hebeclinium macrophyllum</i> (L.) DC. (Prodr. 5: 136. 1836.)	Δ <i>Eupatorium macrophyllum</i> L.	arbrisseau	
<i>Critonia macropoda</i> DC. (Prodr. 5: 140. 1836.)	Δ• <i>Eupatorium magdalenae</i> Stehlé	arbrisseau	
	<i>Eupatorium medullosum</i> Urb.	herbacée	
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 20: 204. 1970.)	Δ <i>Eupatorium odoratum</i> L.	arbrisseau	
<i>Chromolaena trigonocarpa</i> (Griseb.) R.M. King & H. Rob. (Phytologia 20: 207. 1970)	Δ!• <i>Eupatorium trigonocarpum</i> Griseb.	arbrisseau	
	• <i>Euphorbia dussii</i> Kr. & Urb.	arbuste	
	<i>Euphorbia oerstediana</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss.	herbacée	
<i>Euterpe broadwayi</i> Becc. ex Broadway (Bull. Dept. Agric. Trinidad & Tobago 15: 174. 1916.)	Δ <i>Euterpe dominicana</i> L.H. Bailey	palmier	
	<i>Evolvulus antillanus</i> D. Powell	herbacée	
	<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd. ex Schultes) Stearn	herbacée	

	<i>Evolvulus filipes</i> C. Mart.	herbacée	
	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L.	arbrisseau	
	<i>Evolvulus tenuis</i> C. Mart. ex Choisy subsp. <i>longifolius</i> (Choisy) Ooststr.	arbrisseau	
	• <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Schultes in Roemer & Schultes	arbre	
	<i>Exostema sanctae-luciae</i> (Kentish) Britten	arbre	
	<i>Exothea paniculata</i> (A. L. Juss.) Radlk. ex Durand	arbre	
	<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A. Rich.	arbre	
	<i>Fevillea cordifolia</i> L.	liane	
	<i>Ficus americana</i> Aubl.	arbre	
	<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	arbre	
	<i>Ficus insipida</i> Willd.	arbre	
	<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.	arbre	
	• <i>Ficus trigonata</i> L.	arbre	
	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	herbacée	
	• <i>Forestiera eppersiana</i> Kr. & Urb. in Engl.	arbre	
<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb. var. <i>rhamnifolia</i> (Cat. Pl. Cub. 169. 1866.)	Δ <i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	arbre	
	<i>Freziera cordata</i> Tul.	arbre	
	<i>Freziera undulata</i> (Sw.) Willd.	arbre	
	<i>Furcraea tuberosa</i> (Mill.) Ait.f. in Ait.	herbacée	
<i>Galactia dubia</i> DC. var. <i>dubia</i> (Prodr. 2: 238. 1825.)	Δ <i>Galactia dubia</i> DC.	liane	
	<i>Galactia longiflora</i> Arn. in Wight & Arn.	liane	
	<i>Galactia rubra</i> (Jacq.) Urb.	liane	
	<i>Garcinia humilis</i> (Vahl) C. Adams	arbre	
<i>Gaultheria domingensis</i> Urb. (Symb. Antill. 3: 329. 1902.)	Δ <i>Gaultheria swartzii</i> R.A. Howard	arbrisseau	
	! <i>Genipa americana</i> L.	arbre	
<i>Geonoma pinnatifrons</i> Willd. subsp. <i>martinicensis</i> (Mart.) Henderson (Phytotaxa 17: 119. 2011.)	Δ <i>Geonoma martinicensis</i> Mart.	palmier	

<i>Geonoma undata</i> Klotzsch subsp. <i>dussiana</i> (Becc.) Henderson (Phytotaxa 17: 158. 2011.)	Δ <i>Geonoma dussiana</i> Becc.	palmier	
	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M. Johnston	herbacée	
	<i>Gesneria ventricosa</i> Sw.	arbrisseau	
	<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	herbacée	
	<i>Glomeropitcairnia penduliflora</i> (Griseb.) Mez	herbacée	
	<i>Gonolobus martinicensis</i> Decne.	liane	
	<i>Gonzalagunia hirsuta</i> (Jacq.) K. Schum. in Mart.	arbrisseau	
	<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.	liane	
	<i>Graffenriedia latifolia</i> (Naud.) Triana	arbre	
	<i>Guaiacum officinale</i> L.	arbre	
	<i>Guarea glabra</i> Vahl	arbre	
	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	arbre	
	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	arbre	
	! <i>Guatteria caribaea</i> Urb.	arbre	
	Δ! <i>Guazuma tomentosa</i> Kunth, in HBK	arbre	
	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	arbre	
	<i>Guettarda crispiflora</i> Vahl	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam.	arbre	
	<i>Guettarda scabra</i> (L.) Vent.	arbre	
	<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez in C. DC.	herbacée	
	<i>Guzmania megastachya</i> (Baker f.) Mez in C. DC.	herbacée	Petites Antilles et Tobago
	<i>Guzmania plumieri</i> (Griseb.) Mez in C. DC.	herbacée	
	<i>Gyminda latifolia</i> (Sw.) Urb.	arbre	
	• <i>Gymnanthes hypoleuca</i> Benth.	arbuste / petit arbre	
	<i>Gymnosiphon sphaerocarpus</i> Urb.	herbacée	
	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P. Beauv.	herbacée	
	!• <i>Gyrotaenia crassifolia</i> (Wedd.) Urb.	arbre	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Habenaria alata</i> Hook.	orchidée	
	<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Reichenb.f.	orchidée	
	<i>Halodule wrightii</i> Aschers.	herbacée	
	<i>Halophila decipiens</i> Ostenfeld	herbacée	
	<i>Hedyosmum arborescens</i> Sw.	arbre	
	<i>Heisteria coccinea</i> Jacq.	arbre	
	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	herbacée	
	<i>Heliconia caribaea</i> Lam.	herbacée	

	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	herbacée	
	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	herbacée	
	<i>Heliotropium indicum</i> L.	herbacée	
<i>Euploca ternata</i> (Vahl) J.I.M. Melo & Semir (Kew Bull. 64: 289. 2009)	Δ <i>Heliotropium ternatum</i> Vahl	arbrisseau	
<i>Scaphyglottis punctulata</i> (Rchb. f.) C. Schweinf	Δ <i>Helleriella punctulata</i> (Reichenb.f.) Garay & Sweet in Howard	orchidée	
<i>Helosis antillensis</i> L. J. T. Cardoso & J. M. A. Braga Syst. Bot. 49(2). 2015	Δ <i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	herbacée	Petites Antilles et Trinidad
<i>Lipocarpa micrantha</i> (Vahl) G.C. Tucker (J. Arnold Arbor. 68: 410. 1987.)	Δ <i>Hemicarpha micrantha</i> (Vahl) Pax in Engler & Prantl	herbacée	
	• <i>Henriettea lateriflora</i> (Vahl) R. A. Howard & E. Kellog	arbre	
	• <i>Henriettea triflora</i> (Vahl) Alain	arbre	
	<i>Hernandia sonora</i> L.	arbre	
	<i>Heteropterys platyptera</i> DC.	liane	
	<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth in HBK.	liane	
	<i>Hibiscus bifurcatus</i> Cav.	arbrisseau	
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. var. <i>pernambucensis</i> (Arruda) I.M. Johnst. (Sargentia 8: 196. 1949.)	Δ <i>Hibiscus pernambucensis</i> Arruda	arbre	
	<i>Hibiscus sororius</i> L.	arbrisseau	
	<i>Hillia parasitica</i> Jacq.	arbrisseau	
	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	herbacée	
	<i>Hippocratea volubilis</i> L.	liane	
	<i>Hippomane mancinella</i> L.	arbre	
	• <i>Hirtella pendula</i> Soland. ex Lam.	arbre	
	<i>Hirtella triandra</i> Sw.	arbre	
	<i>Hoffmannia tubiflora</i> Griseb.	arbuste	
	<i>Homalium racemosum</i> Jacq.	arbre	
	<i>Hura crepitans</i> L.	arbre	
	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	herbacée	
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão (Pl. Novas Brasil: 1. 1848.)	Δ <i>Hyeronima laxiflora</i> (Tul.) Müll.-Arg.	arbre	

	<i>Hylocereus trigonus</i> (Haw.) Safford	cactée lianescente herbacée	
	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	arbre	
	<i>Hymenocallis caribaea</i> (L. emend. Ker-Gawl.) Herb.	herbacée	
	<i>Hymenocallis expansa</i> (Herb.) Herb. in Edw.	herbacée	
	<i>Hymenocallis fragrans</i> (Salisb.) Salisb.	herbacée	
	<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.	liane	
	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	herbacée	
	<i>Hyptis atrorubens</i> Poit.	herbacée	
	<i>Hyptis capitata</i> Jacq.	herbacée	
	<i>Hyptis lanceolata</i> Poir. in Lam.	herbacée	
<i>Cantinoa mutabilis</i> (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore (Phytotaxa 58: 10. 2012.)	Δ <i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.	herbacée	
<i>Mesosphaerum pectinatum</i> (L.) Kuntze (Revis. Gen. Pl. 2: 525. 1891.)	Δ <i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.	herbacée	
<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze (Revis. Gen. Pl. 2: 525. 1891.)	Δ <i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	herbacée	
	<i>Ichnanthus nemorosus</i> (Sw.) Doell var. <i>nemorosus</i>	herbacée	
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth. var. <i>majus</i> (Nees) Stieber (Syst. Bot. 12: 207. 1987.)	Δ <i>Ichnanthus nemorosus</i> (Sw.) Doell var. <i>swartzii</i> K.E.Rogers	herbacée	hot spot et Trinidad
	<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro in Benth.	herbacée	hot spot et Trinidad
	<i>Ilex dioica</i> (Vahl) Griseb.	arbre	
	<i>Ilex macfadyenii</i> (Walp.) Rehder	arbre	
	<i>Ilex nitida</i> (Vahl) Maxim.	arbre	
	<i>Ilex sideroxyloides</i> (Sw.) Griseb.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.	herbacée	
	<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	arbre	
	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	arbre	
	<i>Inga martinicensis</i> Presl	arbre	
	<i>Ionopsis satyrioides</i> (Sw.) Reichenb.f.	orchidée	
	<i>Ionopsis utricularioides</i> (Sw.) Lindl.	orchidée	
	<i>Ipomoea alba</i> L.	liane	
	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	liane	
	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R. Br. subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Ooststr.	liane	

<i>Ipomoea philomega</i> (Vell.) House (Ann. New York Acad. Sci. 18: 246. 1908.)	Δ <i>Ipomoea phyllomega</i> (Vell. Conc.) House	liane	
	<i>Ipomoea repanda</i> Jacq.	liane ligneuse	
	<i>Ipomoea setifera</i> Poir. in Lam.	liane	
	<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy in DC.	liane	
	<i>Ipomoea triloba</i> L.	liane	
	<i>Ipomoea violacea</i> L.	liane	
	<i>Iresine angustifolia</i> Euphrasén	herbacée	
	<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	herbacée	
	<i>Isachne angustifolia</i> Nash	herbacée	
	<i>Isachne disperma</i> (Lam.) Doell in Mart.	herbacée	Petites Antilles et Tobago
	<i>Isachne rigidifolia</i> (Poir.) Urb.	herbacée	
	<i>Ischaemum latifolium</i> (Spreng.) Kunth	herbacée	
	<i>Ischnosiphon arouma</i> (Aubl.) Körnicke	herbacée	
	<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.	orchidée	
	<i>Ixora ferrea</i> (Jacq.) Benth.	arbre	
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G. Don (Gen. Hist. 4: 283. 1837-1838.)	Δ <i>Jacquemontia pentantha</i> (Jacq.) G. Don	liane	
	<i>Jacquemontia solanifolia</i> (L.) Hall.	liane	
	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	liane	
	<i>Jacquinia armillaris</i> Jacq.	arbre	
	• <i>Jacquinia berterii</i> Spreng.	arbre	NOUVEAU pour la Martinique
	• <i>Jacquinia keyensis</i> Mez	petit arbre / arbuste	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Jacqiniella globosa</i> (Jacq.) Schlecht.	orchidée	
	!• <i>Jacqiniella teretifolia</i> (Sw.) Brit. & Wils.	orchidée	
	! <i>Jatropha gossypifolia</i> L.	arbrisseau	
	!• <i>Juncus guadeloupensis</i> Buchenau & Urb. in Urb.	herbacée	
	<i>Justicia androsaemifolia</i> (Nees) Lindau in Engl. & Prantl.	herbacée	
	<i>Justicia carthaginensis</i> Jacq.	buisson	
<i>Siphonoglossa sessilis</i> (Jacq.) D.N. Gibson (Fieldiana, Bot. 34: 82. 1972.)	Δ <i>Justicia sessilis</i> Jacq.	buisson	
	<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) Torr. & Gray	herbacée	
	<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	arbre	

	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	herbacée	
	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	herbacée	
	<i>Kyllinga pumila</i> Michx.	herbacée	
	<i>Laetia thamnina</i> L.	arbre	
	<i>Lagascea mollis</i> Cav.	herbacée	
	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn.f. in Gaertn.	arbre	
	<i>Lantana camara</i> L.	arbrisseau	
	!• <i>Lantana hodgei</i> Sanders	arbuste	
	<i>Lantana involucrata</i> L.	arbrisseau	
<i>Lantana strigocamara</i> R. W. Sanders, Sida 22(1): 392, t. 4.	Δ! <i>Lantana urticifolia</i> Mill.	arbrisseau	
	<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc. Var.divaricata	herbacée	
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase (Contr. U. S. Natl. Herb. 18: 338. 1917.)	Δ <i>Lasiacis maculata</i> Aubl.) Urb.	herbacée	
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase (Contr. U. S. Natl. Herb. 18: 338. 1917.)	Δ <i>Lasiacis patentiflora</i> Hitchc. & Chase	herbacée	
	<i>Lasiacis sloanei</i> (Griseb.) Hitchc.	herbacée	
<i>Leersia ligularis</i> Trin. var. <i>grandiflora</i> (Döll) Pyrah (Iowa State J. Sci. 44(2): 236. 1969.)	Δ <i>Leersia grandiflora</i> (Doell) Prodoehl	herbacée	
	<i>Leersia monandra</i> Sw.	herbacée	
	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welwitsch	herbacée	
	<i>Lemna valdiviana</i> Philippi	herbacée	
	<i>Leochilus puertoricensis</i> M.W. Chase	orchidée	
	<i>Lepanthes aurea</i> Urb.	orchidée	NOUVEAU pour la Martinique
	!• <i>Lepanthes dussii</i> Urb.	orchidée	
<i>Piper peltatum</i> L. (Sp. Pl. 30. 1753.)	Δ <i>Lepianthes peltata</i> (L.) Raf.	arbrisseau	
<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>fascicularis</i> (Lam.) N.W. Snow (Novon 8: 78. 1998.)	Δ <i>Leptochloa fascicularis</i> (Lam.) A. Gray	herbacée	
<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi subsp. <i>brachiata</i> (Steud.) N.W. Snow (Novon 8: 79. 1998.)	Δ <i>Leptochloa filiformis</i> (Lam.) P. Beauv.	herbacée	
	<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P. Beauv.	herbacée	
	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit.	arbre	
	<i>Licania leucosepala</i> Griseb.	arbre	

	<i>Licania ternatensis</i> Hook.f. ex Duss	arbre	
<i>Licaria parvifolia</i> (Lam.) Kosterm. (J. Sci. Res. (Jakarta) 1: 149. 1952.)	Δ• <i>Licaria salicifolia</i> (Sw.) Kosterm.	arbre	
	<i>Licaria sericea</i> (Griseb.) Kosterm.	arbre	
	• <i>Licaria triandra</i> (Sw.) Kosterm.	arbre	
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine (Adansonia ser. 2, 8: 315. 1968)	Δ <i>Limnobium spongia</i> (Bosc.) Steud. subsp. <i>laevigata</i> (H.&B. ex Willd.) Lowden	herbacée	
	<i>Lindernia diffusa</i> (L.) Wettst.	herbacée	
	<i>Lindernia microcalyx</i> Pennell & Stehlé in Stehlé & Quentin	herbacée	
	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	orchidée	
	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E. Br.	arbrisseau	
	<i>Lippia micromera</i> Schauer in DC.	arbrisseau	
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene (Pittonia 4: 46. 1899.)	Δ <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx.	herbacée	
<i>Phyla stoechadifolia</i> (L.) Small (Bull. Torrey Bot. Club 36: 162. 1909.)	Δ <i>Lippia stoechadifolia</i> (L.) Kunth in HBK.	buisson	
<i>Phyla strigulosa</i> (M. Martens & Galeotti) Moldenke (Phytologia 2: 233. 1947.)	Δ <i>Lippia strigulosa</i> Martens & Gal.	herbacée	
	<i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P. Beauv. in Poir.	herbacée	
	<i>Lithophila muscoides</i> Sw.	herbacée	
	<i>Lobelia conglobata</i> Lam.	herbacée	
	<i>Lobelia stricta</i> Sw.	herbacée	
	<i>Lonchocarpus heptaphyllus</i> (Poir.) DC.	arbre	
	<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth	arbre	
	! <i>Lonchocarpus roseus</i> (Mill.) DC.	arbre	
	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H. Hara	herbacée	
	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (Don) Exell	herbacée	
	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara	arbrisseau	
	<i>Lycianthes pauciflora</i> (Vahl) Bitter	liane	
<i>Senegalia vogeliana</i> (Steud.) Britton & Rose (N. Amer. Fl. 23(2): 116. 1928.)	Δ!• <i>Lysiloma ambigua</i> Urb.	arbre	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G. Lohmann (Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela 273. 2008)	Δ <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	liane	
	<i>Machaerina restioides</i> (Sw.) Vahl	herbacée	
	<i>Machaerium lunatum</i> (L.f.) Ducke	arbuste	
	<i>Machaonia martinicensis</i> (DC.) Standl.	arbrisseau	
	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.	arbre	
	<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	herbacée	

	<i>Malachra alceifolia</i> Jacq.	arbrisseau	
	<i>Malachra capitata</i> (L.) L.	arbrisseau	
	<i>Malachra fasciata</i> Jacq.	arbrisseau	
	!• <i>Malaxis major</i> (Rchb. f.) Léon ex Hawkes	orchidée	
	! <i>Malaxis massonii</i> (Ridl.) Kuntze	orchidée	
	!• <i>Malaxis umbelliflora</i> Sw.	orchidée	
	! <i>Malpighia coccigera</i> L.	buisson	
	<i>Malpighia glabra</i> L.	petit arbre / arbuste	
	• <i>Malpighia martinicensis</i> Jacq.	arbre	
	<i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torr. in Emory	arbrisseau	
	<i>Malvastrum corchorifolium</i> (Desr.) Britton ex Small	herbacée	
	<i>Manettia dominicensis</i> Wernh.	liane	
	<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Cheval.	arbre	
	<i>Marcgravia lineolata</i> Kr. & Urb.	liane	
	<i>Marcgravia trinitatis</i> C. Presl	liane	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Marcgravia umbellata</i> L.	liane	
	<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	arbre	
	<i>Marila racemosa</i> Sw.	arbre	
<i>Cyperus confertus</i> Sw. (Prodr. 20. 1788.)	Δ <i>Mariscus bidentatus</i> (Vahl) J. Raynal	herbacée	
<i>Cyperus brunneus</i> Sw. (Fl. Ind. Occid. 1: 116. 1797.)	Δ <i>Mariscus brunneus</i> (Sw.) C.B. Clarke in Urb.	herbacée	
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl. (Contr. U. S. Natl. Herb. 18: 88. 1916.)	Δ <i>Mariscus hermaphroditus</i> (Jacq.) Urb.	herbacée	
<i>Cyperus mutisii</i> (Kunth) Andersson (Galapagos Veg. 53. 1854.)	Δ <i>Mariscus mutisii</i> Kunth in HBK.	herbacée	
<i>Cyperus planifolius</i> Rich. (Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 106. 1792.)	Δ <i>Mariscus planifolius</i> (L.C. Rich.) Urb.	herbacée	
<i>Cyperus subtenuis</i> (Kük.) M.T. Strong (in P. Acevedo-Rodríguez & M.T. Strong, Contr. U. S. Natl. Herb. 52: 288. 2005.)	Δ! <i>Mariscus tenuis</i> (Sw.) C.B. Clarke in Urb.	herbacée	
	• <i>Marsdenia dussii</i> Schlecht. in Urb.	liane	
<i>Marsdenia fusca</i> Schlecht. [1900, in Urb. ; Symb. Antill. 1: 274]	Δ <i>Marsdenia macrophylla</i> (Humb. & Bonpl.) Fourn. in Mart.	liane	
	<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	herbacée	
	<i>Martynia annua</i> L.	herbacée	
	<i>Matelea maritima</i> (Jacq.) Woodson	liane	
<i>Mormolyca pudica</i> (Carnevali & Tapia-Muñoz) M. A. Blanco	Δ!• <i>Maxillaria acutifolia</i> Lindl.	orchidée	

<i>Ornithidium coccineum</i> (Jacq.) R. Br.	Δ <i>Maxillaria coccinea</i> (Jacq.) L.O. Wms. ex Hodge	orchidée	
<i>Ornithidium inflexum</i> (Lindl.) Rchb. f.	Δ!• <i>Maxillaria inflexa</i> (Lindl.) Griseb.	orchidée	
	!• <i>Maxillaria meridensis</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Maytenus guianensis</i> Klotzsch in Schomb.	arbre	
	<i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers	arbre	
	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small	herbacée	
	<i>Melanthera aspera</i> (Jacq.) Steud. ex Small	herbacée	
	<i>Meliosma herbertii</i> Rolfe	arbre	
	<i>Melochia nodiflora</i> Sw.	arbrisseau	
	<i>Melochia pyramidata</i> L.	arbrisseau	
	<i>Melochia tomentosa</i> L.	arbrisseau	
	<i>Melothria pendula</i> L.	liane	
	<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) H. Hallier	liane	
	<i>Merremia quinquefolia</i> (L.) H. Hallier	liane	
	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hall. subsp. <i>umbellata</i>	liane	
	Δ <i>Metastelma grisebachianum</i> Schltr in Urb.	liane	
	<i>Metastelma grisebachianum</i> Schltr in Urb.	liane	
	• <i>Metastelma martinicense</i> Schlecht. in Urb.	liane	
	<i>Metastelma parviflorum</i> (Sw.) R. Br. ex J.A. Schultes in Roemer & Schultes	liane	
	<i>Miconia acinodendron</i> (L.) D. Don in Sweet	arbuste / petit arbre	
	<i>Miconia cornifolia</i> (Desr.) Naud.	arbre	
	<i>Miconia furfuracea</i> (Vahl) Griseb.	arbre	
	<i>Miconia globuliflora</i> (Rich.) Cogn. in Mart.	arbre	
	<i>Miconia laevigata</i> (L.) D. Don in Sweet	arbuste / petit arbre	
	<i>Miconia martinicensis</i> Cogn.	arbuste / petit arbre	
	<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L.O. Williams	arbre	
	• <i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	arbre	
	• <i>Miconia racemosa</i> (Aubl.) DC.	petit arbre / arbuste	NOUVEAU pour la Martinique
	• <i>Miconia striata</i> (Vahl) Cogn. in A. DC.	arbre	
	<i>Miconia trichotoma</i> (Desr.) DC.	arbre	
	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre	arbre	
	<i>Microtea debilis</i> Sw.	herbacée	
	<i>Mikania hookeriana</i> DC.	liane	
	<i>Mikania latifolia</i> J.E. Smith in Rees	liane	

	<i>Mikania micrantha</i> Kunth in HBK.	liane	
	<i>Mikania ovalis</i> Griseb.	liane	
	<i>Mimosa camporum</i> Benth.	buisson	
	<i>Mimosa casta</i> L.	arbrisseau	
	<i>Mimosa ceratonia</i> L.	arbrisseau	
	! <i>Mimosa pudica</i> L.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	herbacée	
	<i>Monstera adansonii</i> Schott	herbacée	Petites Antilles et Trinidad et Tobago
	<i>Montrichardia arborescens</i> (L.) Schott	herbacée	
	<i>Morisonia americana</i> L.	arbre	
	<i>Mucuna sloanei</i> Fawc. & Rendle	liane	
	! <i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb. var. <i>citrifolia</i>	arbre	
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC. (Prodr. 3: 245. 1828)	!Δ <i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb. var. <i>imrayana</i> (Griseb.) Stehlé & Quentin	arbre	
	<i>Myrcia deflexa</i> (Poir.) DC.	arbre	
	<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.	arbre	
<i>Myrcia amazonica</i> DC (Prodr. 3: 250. 1828.)	Δ <i>Myrcia leptoclada</i> DC.	arbre	
	<i>Myrcia martinicensis</i> Kr.&Urb.	arbre	
	• <i>Myrcia platyclada</i> DC.	arbre	
	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	arbre	
	<i>Myrcianthes fragrans</i> (Sw.) McVaugh	arbre	
	<i>Myrciaria floribunda</i> (West ex Willd.) O. Berg.	arbre	
	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roemer & Schultes	arbre	
	<i>Myrsine trinitatis</i> A. DC.	arbre	hot spot et Trinidad
<i>Nama jamaicensis</i> L. (Syst. Nat. ed. 10, 950. 1759.)	Δ <i>Nama jamaicense</i> L.	herbacée	
	<i>Nautilocalyx mellitifolius</i> (L.) Wiehler	herbacée	Petites Antilles et Trinidad et Tobago
<i>Stenostomum resinolum</i> (Vahl) Griseb. (Fl. Brit. W. I. 334. 1861.)	Δ <i>Neolaugeria resinosa</i> (Vahl) Nicolson	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Nepsera aquatica</i> (Aubl.) Naud.	herbacée	
	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth.	herbacée	
	<i>Neurolaena lobata</i> (L.) Cass. in Cuvier	herbacée	
	<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck subsp. <i>parvior</i> C. Sastre	cactée	
	<i>Nymphaea amazonum</i> Mart. & Zucc.	herbacée	
	<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	herbacée	
	<i>Nymphaea rudgeana</i> G. Meyer	herbacée	
	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.	arbre	
	<i>Ocimum campechianum</i> Mill.	herbacée	

	• <i>Ocotea alpina</i> R.A. Howard	arbre	
	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez	arbre	
<i>Nectandra coriacea</i> (Sw.) Griseb. (Fl. Brit. W. I. 281. 1860.)	Δ <i>Ocotea coriacea</i> (Sw.) Britton in Britton & Millsp.	arbre	
	<i>Ocotea dominicana</i> (Meissn.) R.A. Howard	arbre	
	<i>Ocotea eggersiana</i> Mez	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	• <i>Ocotea floribunda</i> (Sw.) Mez	arbre	
	• <i>Ocotea foeniculacea</i> Mez	arbre	
	• <i>Ocotea imrayana</i> Mez	arbre	
	!• <i>Ocotea insularis</i> (Meisn.) Mez	arbre	
	• <i>Ocotea jacquini</i> (Meissn.) Mez	arbre	
	<i>Ocotea leucoxylon</i> (Sw.) De Laness	arbre	hot spot et Trinidad et Tobago
	! <i>Ocotea martinicensis</i> Mez	arbre	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. (Fl. Brit. W. I. 282. 1860.)	Δ <i>Ocotea membranacea</i> (Sw.) R.A. Howard	arbre	
<i>Nectandra patens</i> (Sw.) Griseb. (Fl. Brit. W. I. 281. 1860.)	Δ <i>Ocotea patens</i> (Sw.) Nees	arbre	
	<i>Octomeria graminifolia</i> (L.) R. Br. in Ait.	orchidée	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze	arbrisseau	
	<i>Olyra latifolia</i> L.	herbacée	
	<i>Omphalea diandra</i> L.	liane	
	<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw.	orchidée	
<i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams	Δ <i>Oncidium cebolleta</i> (Jacq.) Sw.	orchidée	
<i>Trichocentrum undulatum</i> (Swartz) Ackerman & M. W. Chase	Δ <i>Oncidium luridum</i> Lindl.	orchidée	
	• <i>Operculina leptoptera</i> Urb.	liane	
	<i>Operculina macrocarpa</i> (L.) Urb.	liane	
	• <i>Operculina turpethum</i> (L.) Silva Manso var. <i>ventricosa</i> (Bert.) Austin & Staples	liane	
<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv. (Ess. Agrostogr. 54, 168. 1812.)	Δ! <i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) Beauv. subsp. <i>setarius</i> (Lam.) Mez	herbacée	
	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw.	cactée	
	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet	cactée	
	<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	arbre	
	<i>Oreopanax dussii</i> Kr. & Urb. ex Duss	arbre	
	• <i>Oreopanax ramosissimum</i> A.C. Smith	arbre	

	<i>Ormosia monosperma</i> (Sw.) Urb.	arbre	
	<i>Orthoclada laxa</i> (L.C. Rich.) P. Beauv.	herbacée	
	<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb.	arbre	
	• <i>Ouratea longifolia</i> (Lam.) Engl. in Mart.	arbre	
	<i>Oxalis frutescens</i> L.	herbacée	
	<i>Oxandra laurifolia</i> (Sw.) A. Rich. in Sagra	arbre	
<i>Palicourea croceoides</i> Ham. (Prodr. Pl. Ind. Occid. 29. 1825.)	Δ <i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schultes in R. & S.	arbre	
	Δ!• <i>Palicourea martinicensis</i> Standl.	arbuste	
	<i>Panicum diffusum</i> Sw.	herbacée	
	<i>Panicum hirsutum</i> Sw.	herbacée	
<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga (Amer. J. Bot. 90: 817. 2003.)	Δ <i>Panicum laxum</i> Sw.	herbacée	
	<i>Panicum pilosum</i> Sw.	herbacée	
<i>Ocellochloa pulchella</i> (Raddi) Zuloaga & Morrone (Syst. Bot. 34: 690. 2009)	Δ <i>Panicum pulchellum</i> Raddi	herbacée	
<i>Panicum trichidiachne</i> Döll. (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 2(2): 339. 1877.)	Δ <i>Panicum schiffneri</i> Hack.	herbacée	
	<i>Panicum trichoides</i> Sw.	herbacée	
	<i>Pappophorum pappiferum</i> (Lam.) Kuntze	herbacée	
	• <i>Parathesis crenulata</i> (Vent.) Hook.f. ex Hemsl.	arbuste / petit arbre	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	herbacée	
	<i>Paspalidium geminatum</i> (Forssk.) Stapf in Prain	herbacée	
	<i>Paspalum conjugatum</i> B. Bergius var. <i>conjugatum</i>	herbacée	
	! <i>Paspalum conjugatum</i> B. Bergius var. <i>pubescens</i> Doell	herbacée	
	<i>Paspalum distichum</i> L.	herbacée	
	<i>Paspalum fimbriatum</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Paspalum laxum</i> Lam.	herbacée	
	<i>Paspalum nesiotes</i> Chase	herbacée	
	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	herbacée	
	<i>Paspalum nutans</i> Lam.	herbacée	
	<i>Paspalum orbiculatum</i> Poir. in Lam.	herbacée	
	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	herbacée	
	<i>Paspalum saccharoides</i> Nees in Trin.	herbacée	
	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	herbacée	
	<i>Paspalum virgatum</i> L.	herbacée	
	<i>Passiflora andersonii</i> DC.	liane	
	<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	liane	

	<i>Passiflora laurifolia</i> L.	liane	
	<i>Passiflora rotundifolia</i> L.	liane	
	<i>Passiflora rubra</i> L.	liane	
	<i>Passiflora serrato-digitata</i> L.	liane	
	<i>Passiflora suberosa</i> L.	liane	
	<i>Paullinia cururu</i> L.	liane	
	<i>Paullinia pinnata</i> L.	liane	
	<i>Paullinia vespertilio</i> Sw.	liane	
	<i>Pavonia paludicola</i> Nicolson in Howard	arbrisseau	
	<i>Pavonia schiedeana</i> Steud.	arbrisseau	
	<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	arbrisseau	
	<i>Pectis humifusa</i> Sw.	herbacée	
	<i>Pectis linearis</i> Llave	herbacée	
	<i>Pectis linifolia</i> L.	herbacée	
	<i>Pectis tenuicaulis</i> Urb.	herbacée	
<i>Euphorbia tithymaloides</i> L. (Sp. Pl.1: 453.1753.)	Δ <i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	arbrisseau	
	<i>Pelexia adnata</i> (Sw.) Spreng.	orchidée	
<i>Cenchrus polystachios</i> (L.) Morrone (Ann. Bot. 106: 129. 2010.)	Δ <i>Pennisetum setosum</i> (Sw.) L.C. Rich. in Pers.	herbacée	
	<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C. DC.	herbacée	
	<i>Peperomia hernandiifolia</i> (Vahl) A. Dietr. in L.	herbacée	
	<i>Peperomia hirtella</i> Miq.	herbacée	
	<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A. Dietr.	herbacée	
	<i>Peperomia myrtifolia</i> (Vahl) A. Dietr.	herbacée	
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr. var. <i>nigropunctata</i> (Miq.) Dahlst. (Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 33(2): 122. 1900.), 16(1): 409. 1869.),	Δ <i>Peperomia nigropunctata</i> Miq.	herbacée	
	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr. in L.	herbacée	
	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth in HBK.	liane	
	<i>Peperomia trifolia</i> (L.) A. Dietr. in L.	herbacée	
	<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	cactée	
<i>Persea urbaniana</i> Mez (Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 143. 1889.)	Δ• <i>Persea glaberrima</i> Mez	arbre	
	<i>Petiveria alliacea</i> L.	herbacée	
	Δ! <i>Petrea kohautiana</i> C. Presl	liane	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Petrea volubilis</i> L.	liane ligneuse	

	<i>Pfaffia iresinoides</i> (Kunth) Spreng.	herbacée / sous arbrisseau	
	<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.	herbacée	
	<i>Pharus latifolius</i> L.	herbacée	
	<i>Philodendron dussii</i> Engl.	herbacée	
	<i>Philodendron giganteum</i> Schott	herbacée	
	<i>Philodendron lingulatum</i> (L.) C. Koch	liane	
<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott var. <i>hederaceum</i> (Wiener Z. Kunst 3: 780. 1829.)	Δ! <i>Philodendron scandens</i> C. Koch & H. Sello	liane	
	<i>Phoradendron anceps</i> (Spreng.) M. Gomez	herbacée	
	! <i>Phoradendron hexastichum</i> (DC.) Griseb.	herbacée	doutes / incertitudes
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 5(2): 125. 1868.)	Δ! <i>Phoradendron martinicense</i> (DC.) Griseb.	herbacée	doutes / incertitudes
	! <i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Kr. & Urb. in Urb.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel.	herbacée	
	!* <i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.	parasite	
<i>Phoradendron dipterum</i> Eichler (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 5(2): 109. 1868.)	Δ! <i>Phoradendron tetrapterum</i> Kr. & Urb. in Urb.	herbacée	hot spot et Trinidad
	<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb.	herbacée	
	! <i>Phoradendron undulatum</i> (Pohl) Eichler in Mart.	herbacée	doutes / incertitudes
	*! <i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl	arbre	
	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum. & Thonn.	herbacée	
<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter subsp. <i>carolinensis</i> (Fl. Carol. 228. 1788.)	Δ <i>Phyllanthus caroliniensis</i> Walter ssp. <i>carolinensis</i>	herbacée	
<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter subsp. <i>guianensis</i> (Klotzsch) G.L.Webster (Contr. Gray Herb. 167: 46. 1955.)	Δ! <i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter ssp. <i>guianensis</i> var. <i>antillanus</i>	herbacée	
	! <i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> L.	arbrisseau	
	• <i>Phyllanthus megapodus</i> Webster	arbuste / petit arbre	
	• <i>Phyllanthus mimosoides</i> Sw.	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	! <i>Phyllanthus niruri</i> L. subsp. <i>lathyroides</i> (Kunth in HBK) Webst	herbacée	
	<i>Phyllanthus niruri</i> L. subsp. <i>niruri</i>	herbacée	
	<i>Phyllanthus ovatus</i> Poir., in Lam.	arbrisseau	
	<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Raf.) Webster	herbacée	
<i>Phyllanthus brasiliensis</i> (Aubl.) Poir. (in J.B.A.P.M. de Lamarck, Encycl. 5: 296. 1804.)	Δ! <i>Phyllanthus subglomeratus</i> Poir. in Lam.	arbre	
	<i>Physalis pubescens</i> L.	herbacée	
	<i>Phytolacca icosandra</i> L.	herbacée	
	<i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & Bouché in Link	herbacée	
	<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	arbre	

	<i>Picrasma excelsa</i> (Sw.) Planch.	arbre	
<i>Pilea rivoriae</i> Wedd. (Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 18: 210. 1852.)	Δ <i>Pilea corymbosa</i> (Savigny) Blume	herbacée	
	<i>Pilea hyalina</i> Fenzl	herbacée	
	! <i>Pilea inaequalis</i> (Juss. ex Poir.) Wedd.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Pilea involucrata</i> (Sims) C.H. Wright & D. Dewar	herbacée	
	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	herbacée	
	! <i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Pilea parietaria</i> (L.) Blume	herbacée	
	! <i>Pilea repens</i> (Sw.) Wedd.	herbacée	doutes / incertitudes
	<i>Pilea semidentata</i> (A.L. Juss. ex Poir.) Wedd.	herbacée	
	<i>Pilocarpus racemosus</i> Vahl	arbre	
	<i>Pilosocereus royeri</i> (L.) Byles & G. Rowley	cactée	
	<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J. W. Moore	arbre	
	<i>Piper aduncum</i> L.	arbre	
	<i>Piper aequale</i> Vahl	arbrisseau	
	! <i>Piper amalago</i> L.	arbrisseau	
	<i>Piper dilatatum</i> Rich.	arbuste / arbrisseau	
	<i>Piper dussii</i> C. DC. in Urb.	arbrisseau	
	<i>Piper glabrescens</i> (Miq.) C. DC.	arbrisseau	
	<i>Piper hispidum</i> Sw.	arbre	
	<i>Piper martinicense</i> C. DC. in Briq.	arbuste	
	<i>Piper reticulatum</i> L.	arbre	
<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb. subsp. <i>cistoides</i> (Fl. Brit. W. I. 298. 1860.)	Δ <i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.	herbacée	
	<i>Piscidia carthagenensis</i> Jacq.	arbre	
	<i>Pisonia aculeata</i> L.	liane	
<i>Guapira fragrans</i> (Dum. Cours.) Little (Phytologia 17: 368. 1968.)	Δ <i>Pisonia fragrans</i> Dum.-Cours.	arbre	
<i>Guapira suborbiculata</i> (Hemsl. ex Duss) Lundell (Wrightia 4(2): 84. 1968.)	Δ <i>Pisonia suborbiculata</i> Hemsl. ex Duss	arbre	
	<i>Pitcairnia angustifolia</i> Ait.	herbacée	
	<i>Pitcairnia spicata</i> (Lam.) Mez in C. DC.	herbacée	
<i>Chloroleucon tortum</i> (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W. Grimes, 1996.	Δ <i>Pithecellobium tortum</i> C. Mart.	arbuste / petit arbre	
	<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth.	petit arbre / arbuste	
<i>Muscarella aristata</i> (Hook.) Luer	Δ <i>Pleurothallis aristata</i> Hook.	orchidée	

<i>Effusiella imraei</i> (Lindley) Luer.	Δ <i>Pleurothallis imraei</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Pleurothallis pruinosa</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br. in Ait.	orchidée	
<i>Apoda-Prorepentia testaeifolia</i> (Swartz) Luer	Δ <i>Pleurothallis testaeifolia</i> (Sw.) Lindl.	orchidée	
	<i>Plinia pinnata</i> L.	arbre	Petites Antilles et Trinidad et Tobago
	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. in Cuvier	herbacée	
	! <i>Plumbago scandens</i> L.	arbrisseau	doutes / incertitudes
	<i>Plumeria alba</i> L.	arbre	
	<i>Podocarpus coriaceus</i> L.C. Rich.	arbre	
<i>Polygala americana</i> Mill. (Gard. Dict., ed. 8. 1768.)	!Δ <i>Polygala antillensis</i> Chodat	herbacée	
	!• <i>Polygala hecatantha</i> Urb.	herbacée	
<i>Polygala paniculata</i> L. (Syst. Nat. ed. 10, 1154. 1759.)	!Δ <i>Polygala paniculata</i> L. f. <i>humilis</i> Chodat	herbacée	
<i>Polygala paniculata</i> L. (Syst. Nat. ed. 10, 1154. 1759.)	! Δ <i>Polygala paniculata</i> L. f. <i>leucoptera</i> S.F.Blake	herbacée	
	<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	herbacée	
	<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet n R.A. Howard	orchidée	
	• <i>Ponthieva petiolata</i> Lindl.	orchidée	
	<i>Ponthieva racemosa</i> (Walt.) Mohr	orchidée	
	<i>Portulaca halimoides</i> L.	herbacée	
	! <i>Portulaca pilosa</i> L.	herbacée	
	<i>Portulaca rubricaulis</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	! <i>Portulaca teretifolia</i> Kunth in HBK.	herbacée	
	!• <i>Pouteria dussiana</i> (Pierre)Stehlé	arbre	
	!• <i>Pouteria martinicensis</i> (Pierre) Stehlé	arbre	
	!• <i>Pouteria multiflora</i> (A. DC.) Eyma	arbre	
	• <i>Pouteria pallida</i> (Gaertn.f.) Baehni	arbre	
	• <i>Pouteria semecarpifolia</i> (Pierre) Pierre in Urban	arbre	
	<i>Prescottia oligantha</i> (Sw.) Lindl.	orchidée	
	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.	orchidée	
	• <i>Prestoea montana</i> (Graham) Nicholson	palmier	
<i>Pristimera celastroides</i> (Kunth) A.C. Sm. (Brittonia 3: 371. 1940)	Δ <i>Pristimera caribaea</i> (Urb.) A.C. Smith	liane	
	<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	herbacée	

	• <i>Prockia crucis</i> P. Br. ex L.	arbuste / petit arbre	
	<i>Prosthechea cochleata</i> (L.) Higgins	orchidée	
	!• <i>Protium attenuatum</i> (Rose) Urb.	arbre	
	!• <i>Prunus occidentalis</i> Sw.	arbre	
	<i>Prunus pleuradenia</i> Griseb.	arbre	
	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss. ex Aubl.) C.F. Baker	herbacée	
	<i>Pseudelephantopus spiralis</i> (Less.) Cronq.	herbacée	
	<i>Psiguria umbrosa</i> (Kunth) C. Jeffrey	liane	
	<i>Psilochilus macrophyllus</i> (Lindl.) Ames	orchidée	
	<i>Psittacanthus americanus</i> (L.) C. Mart.	parasite	
	<i>Psittacanthus martinicensis</i> (Presl) Eichler	parasite	
	<i>Psychotria aubletiana</i> Steyerm.	arbrisseau	
<i>Psychotria berteriana</i> DC. (Prodr. 4: 515. 1830.)	Δ <i>Psychotria berteriana</i> DC.	arbre	
<i>Notopleura discolor</i> (Griseb.) C.M. Taylor (Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 495. 2001.)	Δ <i>Psychotria discolor</i> (Griseb.) Rolfe	herbacée	
<i>Notopleura guadalupensis</i> (DC.) C.M. Taylor (Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 512. 2001.)	Δ <i>Psychotria guadalupensis</i> (DC.) R.A. Howard	herbacée	
	<i>Psychotria mapourioides</i> DC.	arbuste / petit arbre	
<i>Margaritopsis microdon</i> (DC.) C.M. Taylor (Syst. Geogr. Pl. 75: 169. 2005.)	Δ <i>Psychotria microdon</i> (DC.) Urb.	arbre	
	<i>Psychotria muscosa</i> (Jacq.) Steyerm.	arbrisseau	
	<i>Psychotria nervosa</i> Sw.	arbrisseau	
	• <i>Psychotria pleeana</i> Urb.	arbre	
	<i>Psychotria tenuifolia</i> Sw.	arbuste	
<i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek. (Recueil Trav. Bot. Néerl. 31: 289. 1934.)	Δ <i>Psychotria uliginosa</i> Sw.	arbrisseau	
	<i>Psychotria urbaniana</i> Steyerm.	arbrisseau	
	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	arbre	
	<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.	herbacée	
	<i>Pterolepis glomerata</i> (Rottb.) Miq.	herbacée	
<i>Cyperus pumilus</i> L. (Cent. Pl. 2, 6. 1756.)	!Δ <i>Pycreus pumilus</i> (L.) Nees ex Urb.	herbacée	
	<i>Quararibea turbinata</i> (Sw.) Poir. in Lam.	arbre	
	! <i>Rajania cordata</i> L.	liane	
	<i>Randia aculeata</i> L.	arbre	
	<i>Randia nitida</i> (Kunth) DC.	arbre	
	<i>Rauvolfia nitida</i> Jacq.	arbre	
	!• <i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roemer & Schultes	arbre	

	<i>Renealmia alpinia</i> (Rottb.) Maas	herbacée	
<i>Renealmia aromatica</i> (Aubl.) Griseb. (Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 7: 275. 1857.)	Δ <i>Renealmia occidentalis</i> (Sw.) Sweet var. <i>occidentalis</i>	herbacée	
	<i>Renealmia pyramidalis</i> (Lam.) Maas	herbacée	
	<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Müll.-Arg. in C. Mart.	liane ligneuse	
	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Mill.) Stearn	cactée épiphyte	
	<i>Rhizophora mangle</i> L.	arbre	
	<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC.	liane	
	<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J. Raynal	herbacée	
	<i>Rhynchospora globularis</i> (Chapm.) Small ex Gale	herbacée	
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link subsp. <i>tenuis</i> (Jahrb. Gewächsk. 1(3): 76. 1820.)	Δ!• <i>Rhynchospora juncellus</i> C.B. Clarke in Urb.	herbacée	
	<i>Rhynchospora longiflora</i> Presl ex Presl	herbacée	
<i>Rhynchospora ciliata</i> (G. Mey.) Kük. (Bot. Jahrb. Syst. 56(Beibl. 125): 16. 1921.)	Δ <i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Böckl. subsp. <i>ciliata</i> (Vahl) T.Koyama	herbacée	
	<i>Rhynchospora polyphylla</i> (Vahl) Vahl	herbacée	
<i>Rhynchospora radicans</i> (Schldl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. <i>microcephala</i> (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas (Mem. New York Bot. Gard. 37: 60. 1984.	Δ <i>Rhynchospora radicans</i> (Schldl. & Cham.) H. Pfeiffer	herbacée	
<i>Rhynchospora colorata</i> (L.) H. Pfeiff. (Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 89. 1935.)	Δ <i>Rhynchospora stellata</i> (Lam.) Griseb	herbacée	
	<i>Rhynchospora tenerrima</i> Nees ex Spreng.	herbacée	
	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	herbacée	
	<i>Rivina humilis</i> L.	herbacée	
	<i>Rocheportia spinosa</i> (Jacq.) Urb.	arbre	
	<i>Rolandra fruticosa</i> (L.) Kuntze	herbacée	
	!• <i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill.	arbre	
	<i>Rondeletia martinicensis</i> Kr. & Urb.	arbre	
	<i>Rondeletia parviflora</i> Poir. in Lam.	arbre	
	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Köhne	herbacée	
	<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F. Cook	palmier	
	<i>Rudgea citrifolia</i> (Sw.) K. Schum. in Engl. & Prantl	arbre	
	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	herbacée	
	<i>Ruyschia clusiifolia</i> Jacq.	liane	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Salvia lamiifolia</i> Jacq.	herbacée	
	<i>Salvia occidentalis</i> Sw.	herbacée	
	<i>Salvia serotina</i> L.	herbacée	
	• <i>Sapindus saponaria</i> L.	arbre	

<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong (Ann. New York Acad. Sci. 7: 227. 1893.)	Δ <i>Sapium caribaeum</i> Urb.	arbre	
<i>Manekia incurva</i> (Sieber ex Schult.) T. Arias, Callejas, & Bornst. (Novon 16: 206. 2006)	Δ <i>Sarcorhachis incurva</i> (Sieber ex Schultes) Trel.	liane	
<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr. (Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 283. 1914)	Δ <i>Sarcostemma clausum</i> (Jacq.) Schultes in Roemer & Schultes	liane	
<i>Sauvagesia erecta</i> L. subsp. <i>erecta</i> (Sp. Pl. 203. 1753.)	Δ <i>Sauvagesia erecta</i> L.	herbacée	
	<i>Scaphyglottis modesta</i> (Reichenb.f.) Schlecht.	orchidée	
	<i>Schaefferia frutescens</i> Jacq.	arbuste / petit arbre	
	<i>Schefflera attenuata</i> (Sw.) Frodin	arbre	
	<i>Schefflera urbaniana</i> (E. March.) Frodin	arbre	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees (Fl. Bras. Enum. Pl. 2: 333 1829.)	Δ <i>Schizachyrium microstachyum</i> (Desv. ex Hamilt.) Roseng., Arr. & Izag.	herbacée	
	<i>Schoepfia schreberi</i> J.F. Gmel.	arbre	
	! <i>Schradera exotica</i> (J.F. Gmel.) Standl.	liane ligneuse	
<i>Mimosa quadrivalvis</i> L. var. <i>leptocarpa</i> (DC.) Barneby (Mem. New York Bot. Gard. 65: 298. 1991.)	Δ <i>Schrankia leptocarpa</i> DC.	herbacée	
	<i>Scleria eggersiana</i> Böckl.	herbacée	
	<i>Scleria hirtella</i> Sw.	herbacée	
	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	herbacée	
	<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	herbacée	
	<i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth	herbacée	
	<i>Scleria mitis</i> Berg.	herbacée	
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi (Atti Reale Accad. Lucchese Sci. 2: 331. 1823)	Δ <i>Scleria pterota</i> C. Presl	herbacée	
	<i>Scleria scindens</i> Nees ex Kunth	herbacée	
	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	herbacée	
	<i>Scutellaria purpurascens</i> Sw.	herbacée	
	• <i>Sebastiania hexaptera</i> Urb.	arbuste	
	<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F. Blake in Standl.	liane	
<i>Dendrophorbium lucidum</i> (Sw.) C. Jeffrey (Kew Bull. 47: 67. 1992.)	Δ <i>Senecio lucidus</i> (Sw.) DC.	arbrisseau	
	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	arbuste	
	<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb. var. <i>bicapsularis</i>	arbrisseau	
	<i>Senna hirsuta</i> (L.) Irw. & Barn. var. <i>hirsuta</i>	herbacée	
	<i>Sesbania emerus</i> (Aubl.) Urb.	arbuste	
	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	herbacée	
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen (Lejeunia, n.s. 120: 161. 1987.)	Δ <i>Setaria geniculata</i> (Lam.) P. Beauv.	herbacée	

	<i>Setaria magna</i> Griseb.	herbacée	
	<i>Setaria setosa</i> (Sw.) Beauv. var. <i>leiophylla</i> (Nees) Arach.	herbacée	
	! <i>Setaria utowanaea</i> (Scribn. ex Millsp.) Pilger	herbacée	
	<i>Sicydium tamnifolium</i> (Kunth) Cogn.	liane	
	<i>Sida abutifolia</i> Mill.	herbacée	
	<i>Sida ciliaris</i> L.	buisson	
	<i>Sida cordifolia</i> L.	arbrisseau	
	<i>Sida glabra</i> Mill.	arbrisseau	
	<i>Sida glomerata</i> Cav.	arbrisseau	
	! <i>Sida linifolia</i> J. Juss. ex Cav.	arbrisseau	
	<i>Sida spinosa</i> L.	arbrisseau	
	! <i>Sida urens</i> L.	arbrisseau	
	<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq.	arbre	
	<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	arbre	
	! • <i>Sideroxylon salicifolium</i> (L.) Lam.	arbre	
	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	arbre	
	<i>Siparuna glabrescens</i> (C. Presl) A. DC. in DC.	arbre	
	• <i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg.	arbre	
<i>Sloanea berteriana</i> Choisy ex DC. (Prodr. 1: 516. 1824.)	Δ <i>Sloanea berteriana</i> Choisy ex DC.	arbre	
	<i>Sloanea caribaea</i> Kr. & Urb. ex Duss	arbre	
	<i>Sloanea dentata</i> L.	arbre	
	! <i>Sloanea dussii</i> Urb.	arbre	
<i>Sloanea massonii</i> Sw. (Prodr. 82. 1788.)	!Δ <i>Sloanea massoni</i> Sw.	arbre	
	<i>Smilax coriacea</i> Spreng.	liane	
	<i>Smilax guianensis</i> Vitman	liane ligneuse	
	<i>Solanum jamaicense</i> Mill.	arbrisseau	
	<i>Solanum lanceifolium</i> Jacq.	liane	
<i>Solanum bahamense</i> L. (Sp. Pl. 188. 1753.)	Δ <i>Solanum racemosum</i> Jacq.	arbrisseau	
	• <i>Solanum rugosum</i> Dunal	arbre	
<i>Solanum torvum</i> Sw. (Prodr. 47. 1788.)	!Δ <i>Solanum torvum</i> Sw. var. <i>daturifolium</i> (Dunal) O.E..Schultz	arbuste	
	! <i>Solanum torvum</i> Sw. var. <i>torvum</i>	arbuste	
	<i>Solanum torvum</i> Sw.	arbuste	
	<i>Solanum triste</i> Jacq.	arbre	

<i>Sophora tomentosa</i> L. var. <i>littoralis</i> (Schrad.) Benth. (in C.F.P. von Martius, Fl. Bras. 15(1B): t. 124. 1862.)	Δ <i>Sophora tomentosa</i> L.	arbuste / petit arbre	
<i>Spermacoce remota</i> Lam. (Tabl. Encycl. 1: 273. 1792.)	Δ <i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz & Pavón	herbacée	
<i>Spermacoce tenuior</i> L. (Sp. Pl. 102. 1753.)	Δ <i>Spermacoce confusa</i> Rendle	herbacée	
	<i>Spermacoce densiflora</i> (DC.) Liogier	herbacée	
<i>Spermacoce ovalifolia</i> (M. Martens & Galeotti) Hemsl. (Biol. Cent.-Amer., Bot. 2(7): 59. 1881)	Δ <i>Spermacoce eryngioides</i> (Cham. & Schldl.) Kuntze	herbacée	
	<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl.	herbacée	
	<i>Spermacoce verticillata</i> L.	herbacée	
	<i>Spiranthes torta</i> (Thunb.) Garay & Sweet in Howard	orchidée	
	<i>Spondias mombin</i> L.	arbre	
<i>Sporobolus pyramidalis</i> P.Beauv. (Fl. Oware 2: 36 1816.)	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	herbacée	
	Δ <i>Sporobolus jacquemontii</i> Kunth	herbacée	
	<i>Sporobolus purpurascens</i> (Sw.) Hamilton	herbacée	
	<i>Sporobolus pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc.	herbacée	
	<i>Sporobolus tenuissimus</i> (Mart. ex Schrank) Kuntze	herbacée	
	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	herbacée	
	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (L.C. Rich.) Vahl	arbrisseau	
	<i>Stelis ophioglossoides</i> (Jacq.) Sw.	orchidée	
	!• <i>Stelis perpusilliflora</i> Cogn. in Urb.	orchidée	
	<i>Stelis pygmaea</i> Cogn. in Urb.	orchidée	
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aublet) Gara	Δ <i>Stenorrhynchos lanceolatus</i> (Aubl.) Rich. ex Spreng.	orchidée	
	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze	herbacée	
	<i>Sterculia caribaea</i> R. Br.	arbre	
	<i>Stigmaphyllon convolvulifolium</i> A. Juss.	liane	
	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i> (Kunth) A. Juss.	liane	
	<i>Stigmaphyllon emarginatum</i> (Cav.) A. Juss.	liane ligneuse	
<i>Stigmaphyllon bannisterioides</i> (L.) C.E. Anderson (Taxon 41: 328. 1992.)	Δ <i>Stigmaphyllon ovatum</i> (Cav.) Niedenzu	liane	
	<i>Stigmaphyllon puberum</i> (Rich.) A. Juss.	liane	

	<i>Struchium sparganophorum</i> (L.) Kuntze	herbacée	
	<i>Stylogyne canaliculata</i> (Lodd.) Mez	arbre	
	<i>Stylogyne lateriflora</i> (Sw.) Mez	arbre	Petites Antilles et Trinidad
	<i>Styrax glaber</i> Sw.	arbre	
	• <i>Suriana maritima</i> L.	arbre	
	• <i>Swartzia caribaea</i> Griseb.	arbre	
	• <i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.	arbre	
	<i>Syagrus amara</i> (Jacq.) Mart.	palmier	Petites Antilles et Trinidad
<i>Vaccinium racemosum</i> (Vahl) Wilbur & Luteyn (Brittonia 29: 275. 1977.)	Δ <i>Symphysia racemosa</i> (Vahl) Stearn	arbuste	
	<i>Symplocos martinicensis</i> Jacq.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Syringodium filiforme</i> Kützing	herbacée	
<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S. Grose subsp. <i>chrysanthus</i> (Syst. Bot. 32: 664. 2007.)	Δ!• <i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.	arbre	
	<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton	arbre	hot spot et Tobago
	<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Miers	arbre	
	<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	arbre	
<i>Magnolia dodecapetala</i> (Lam.) Govaerts (in D.G. Frodin & R.H.A. Govaerts, World Checklist Bibliogr. Magnoliaceae: 29. 1996.)	Δ <i>Talauma dodecapetala</i> (Lam.) Urb.	arbre	
	<i>Talinum fruticosum</i> (L.) A.L. Juss.	herbacée	
	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	herbacée	
	<i>Tanaecium crucigerum</i> Seem.	liane	
	<i>Tapura latifolia</i> Benth.	arbre	
	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.ex Kunth in HBK	arbre	
	<i>Teliostachya alopecuroidea</i> (Vahl) Nees in Mart.	herbacée	
	<i>Teramnus labialis</i> (L.f.) Spreng.	liane	
	• <i>Ternstroemia elliptica</i> Sw.	arbre	
	*• <i>Ternstroemia oligostemon</i> Kr. & Urb. in Urb.	arbre	Petites Antilles et Trinidad et Tobago
	<i>Ternstroemia peduncularis</i> DC.	arbre	
	*• <i>Tetragastris balsamifera</i> (Sw.) Oken	arbre	
	!• <i>Tetramicra elegans</i> (Hamilton) Cogn.	orchidée	
	<i>Tetrapterys inaequalis</i> Cav.	liane ligneuse	
	• <i>Tetrazygia angustifolia</i> (Sw.) DC.	arbre	hot spot et Trinidad
	<i>Tetrazygia discolor</i> (L.) DC.	arbre	
	<i>Thalassia testudinum</i> Banks & Solander ex König	herbacée	
	<i>Tibouchina chamaecistus</i> (Naud.) Cogn. in A. DC.	arbrisseau	

	<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook.	herbacée	
	<i>Tillandsia polystachya</i> (L.) L.	herbacée	
	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	herbacée	
	<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	herbacée	
	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	herbacée	
	<i>Tillandsia utriculata</i> L.	herbacée	
	• <i>Tinantia caribaea</i> Urb.	herbacée	
	• <i>Tournefortia bicolor</i> Sw.	arbuste / petit arbre	
	<i>Tournefortia caribaea</i> (A. DC.) Griseb.	liane	
	<i>Tournefortia filiflora</i> Griseb.	arbuste / petit arbre	
	<i>Tournefortia hirsutissima</i> L.	liane	
<i>Myriopus maculatus</i> (Jacq.) Feuillet (J. Bot. Res. Inst. Texas 2: 264. 2008)	Δ <i>Tournefortia maculata</i> Jacq.	liane	
<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small (Man. S.E. Fl. 1131. 1933.)	Δ <i>Tournefortia volubilis</i> L.	liane	
	<i>Tovomita plumieri</i> Griseb.	arbre	
	<i>Tragia volubilis</i> L.	liane	
<i>Trema lamarckianum</i> (Roem. & Schult.) Blume (Mus. Bot. 2: 58. 1856.)	Δ <i>Trema lamarckiana</i> (Roemer & Schultes) Blume	arbre	
<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume (Mus. Bot. 2: 58. 1856.)	Δ• <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	arbre	
	<i>Trianthema portulacastrum</i> L.	herbacée	
	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	arbre	
	!*• <i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC. in C. Martius	arbre	
	<i>Trichosalpinx dura</i> (Lindl.) Luer	orchidée	
	<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter in Engl.	liane	
	<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	herbacée	
	<i>Triphora surinamensis</i> (Lindl.) Britton	orchidée	
	<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos	herbacée	
	!• <i>Triumfetta grandiflora</i> Vahl	arbrisseau	
	<i>Triumfetta lappula</i> L.	arbrisseau	
	<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	herbacée	
	• <i>Turpinia occidentalis</i> (Sw.) G. Don	arbre	
	• <i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Steud.	arbre	
	<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth, in HBK.	liane	
	<i>Utricularia alpina</i> Jacq.	herbacée	
	<i>Utricularia jamesoniana</i> Oliver	herbacée	
	<i>Vanilla mexicana</i> Mill.	orchidée	

	<i>Verbesina gigantea</i> Jacq.	arbrisseau	
	!*• <i>Verbesina leprosa</i> Klatt	arbrisseau	
	<i>Vernonia albicaulis</i> Pers. subsp. <i>longistylis</i> Keeley	arbrisseau	NOUVEAU pour la Martinique
	<i>Vernonia arborescens</i> (L.) Sw.	arbuste	
	<i>Vigna antillana</i> (Urb.) Fawc. & Rendle	liane	
	<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth. in C. Mart.	liane	
	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich., in Sagra	liane	
	<i>Viola stipularis</i> Sw.	herbacée	
	<i>Vitex divaricata</i> Sw.	arbre	
	<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers.	herbacée	
	<i>Vriesea antillana</i> L.B. Smith & Pittendr.	herbacée	
	<i>Vriesea ringens</i> (Griseb.) Harms	herbacée	
	!• <i>Wallenia lamarckiana</i> [au sens de SASTRE (FOURNET 2002)]	arbre	
	!• <i>Wallenia lamarckiana</i> [au sens général]	arbre	
	<i>Waltheria glabra</i> Poir., in Lam.	arbrisseau	
	<i>Waltheria indica</i> L.	arbrisseau	
<i>Wedelia calycina</i> Rich. var. <i>calycina</i> (in C.H. Persoon, Syn. Pl. 2(2): 490. 1807.)	!Δ <i>Wedelia calycina</i> L.C. Rich. in Pers.	arbrisseau	
	<i>Wedelia fruticosa</i> Jacq.	buisson	
<i>Sphagneticola gracilis</i> (Rich.) Pruski (Novon 6: 412. 1996.)	Δ <i>Wedelia gracilis</i> L.C. Rich. in Pers.	herbacée	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski (Mem. New York Bot. Gard. 78: 114. 1996.)	Δ! <i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	herbacée	
	<i>Weinmannia pinnata</i> L.	arbre	
	*!• <i>Wercklea tulipiflora</i> (Hook.f.) Fryx.	arbre	
	*!• <i>Wissadula amplissima</i> (L.) R.E. Fries	arbrisseau	
<i>Wulfschlaegelia calcarata</i> Bentham	!Δ <i>Wulfschlaegelia aphylla</i> (Sw.) Reichenb.f.	orchidée	
	<i>Ximenia americana</i> L.	arbre	
<i>Xylosma buxifolia</i> A. Gray (Mem. Amer. Acad. Arts, n.s., 8: 155. 1861.)	Δ• <i>Xylosma buxifolium</i> A. Gray in Griseb.	arbre	
	<i>Xylosma martinicense</i> (Kr. & Urb.) Urb.	arbre	
	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.	arbre	
	<i>Zanthoxylum flavum</i> Vahl	arbre	
	!• <i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.) DC.	arbre	

<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam. (Encyc. 2: 39. 1786.)	Δ• <i>Zanthoxylum microcarpum</i> Griseb.	arbre	
	<i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P. Wilson	arbre	
	! <i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl, in West	arbre	hot spot et Trinidad
<i>Zanthoxylum tragodes</i> (Jacq.) DC. (Prodr. 1: 725. 1824.)	Δ <i>Zanthoxylum spinifex</i> (Jacq.) DC.	arbre	
<i>Zephyranthes carinata</i> Herb. (Bot. Mag. 52: t. 2594. 1825.)	Δ <i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl. in Edw.	herbacée	
	<i>Zephyranthes puertoricensis</i> H.P. Traub	herbacée	
	<i>Zornia gemella</i> (Willd.) J. Vogel	herbacée	
	<i>Zornia microphylla</i> Desv.	herbacée	
	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	arbre	